

# Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração\*



40 questões



**S03**

**Médico**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(10 questões)

## Português

5 questões

### Texto

*Financial Times* é um jornal publicado em Londres e tido como referência internacional para o mundo das finanças. Em artigo sobre temas monetários de nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso hábito de contornar regras ou convenções “por táticas altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (*Visor*, p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse *jeitinho*: “Se você não tem ingressos para um show ou não passou na prova de habilitação para dirigir, não se preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das furadas de fila no supermercado, no restaurante ou no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

### 1. Assinale a alternativa **correta**.

- Em “aquela publicação explicou” a expressão sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
- Em “naquele dia em que o trânsito estava engarrafado” a expressão sublinhada refere-se a 20/01.
- Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” subentende-se que diariamente todos os brasileiros se submetem à corrupção.
- Gramaticalmente há problema de regência, em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído por as.
- Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus leitores”, haverá acento de crase antes do pronome (à suas leitoras).

### 2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- Em “referência internacional para o mundo das fianças” há ideia de condição.
- A expressão “sobre temas monetários” equivale a “assuntos de interesse econômico e social”.
- A expressão sublinhada de “explicou a seus leitores” equivale a *explicou-os*.
- Em todo o texto as aspas foram empregadas segundo a mesma regra gramatical.
- Na expressão “não se preocupe” o pronome jamais poderá ser posposto ao verbo (*não preocupe-se*).

### 3. Analise as afirmativas abaixo.

- Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
- Ofício é a correspondência oficial que visa a assuntos de interesse de um órgão público; formaliza a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, públicas ou privadas.
- Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não chegou as vossas mãos.
- Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 1,5 milhão de funcionários públicos.
- Está correta a frase: Não havendo empecilho em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que apresenta **relação** entre a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.

- a. ( X ) “em que o trânsito estava engarrafado” = duração prolongada no passado.
- b. ( ) “Acrescentou o DC” = duração interrompida no passado.
- c. ( ) “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’” = fato passado, anterior a outro fato passado.
- d. ( ) “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, num futuro incerto.
- e. ( ) “tido como referência internacional” = fato hipotético, ocorrido no momento presente.

---

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase do texto.

- a. ( ) Nessa frase há ideia de concessão.
- b. ( ) A expressão “porque” inicia oração com ideia de condição.
- c. ( ) A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
- d. ( X ) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento gráfico.
- e. ( ) Colocando no plural o pronome de “Você entenderá”, a forma verbal passa a ser “entenderiam”.

## Atualidades

5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de acontecimentos como desastres ambientais, conflitos armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos, se transformou em uma supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência, ainda que não se tivesse a dimensão real de sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou pelos mais radicais, como o fim do mundo, previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
- b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

## Prefeitura Municipal de Florianópolis

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, também conhecida como Primavera Árabe, e seus desdobramentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o Exército Livre da Síria (ELS), força militar que atua como promotora da implantação da democracia e da liberdade do povo sírio.
- b. ( ) A queda do ditador Saddam Hussein no Iraque assinala o início das manifestações populares em favor da democracia, liberdade e igualdade difundidas pelo mundo árabe através das redes sociais.
- c. ( ) A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com o apoio de tropas americanas e israelenses.
- d. ( ) No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se deu através de sua deposição e consequente execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos revolucionários egípcios.
- e. (X) Dentre os ditadores que foram depostos em virtude da Primavera Árabe figuram Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

---

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído a ele ser o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de novembro de 2012, tomou posse o novo presidente do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:

*“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam.”*

Adaptado de: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/html>

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

- a. ( ) Celso de Mello.
- b. ( ) Gilmar Mendes.
- c. (X) Joaquim Barbosa.
- d. ( ) Ricardo Lewandowski.
- e. ( ) Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 com decréscimo de  $-4,74\%$  se comparadas ao ano anterior, fato este que também pode ser observado na atividade exportadora catarinense que apresentou um desempenho inferior ao de 2011 em  $-0,53\%$ , segundo relatório emitido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A carne de frango e suas miudezas foram os produtos mais exportados neste período.
- 2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
- 3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos catarinenses de origem animal, por parte do governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

---

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com sua desativação prevista pelo governador Raimundo Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local escolhido para o novo complexo penitenciário que receberá os presos do regime fechado vem suscitando uma batalha judicial entre autoridades do município escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser construído na cidade de:

- a. ( ) Indaial.
- b. (X) Imaruí.
- c. ( ) Laguna.
- d. ( ) Imbituba.
- e. ( ) Ibirama.

# Conhecimentos Específicos

(30 questões)

**11.** O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos sociais populares que marcaram uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde, na década de 80, foi:

- a. ( ) A Lei Orgânica da Saúde.
- b. ( ) O Programa de Saúde da Família.
- c. (X) A 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- d. ( ) A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. ( ) O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).

**12.** No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. (X) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. ( ) Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. ( ) Atenção secundária em hospitais regionais.
- d. ( ) Atenção primária em Hospitais Universitários.
- e. ( ) Atenção secundária em ambulatório de especialidades.

**13.** Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem que ser dada a quem tem mais necessidades, é a:

- a. ( ) Universalidade.
- b. ( ) Hierarquização.
- c. ( ) Regionalização.
- d. ( ) Integralidade.
- e. (X) Equidade.

**14.** Os instrumentos para a organização local de serviços de atenção primária permitem conhecer os aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):

- a. ( ) Demanda.
- b. (X) Territorialização.
- c. ( ) Adscrição de clientela.
- d. ( ) Adequação dos serviços de saúde.
- e. ( ) Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

**15.** A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

- a. ( ) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. ( ) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
- c. ( ) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. ( ) Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

**16.** Um indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo. A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:

- a. ( ) Letalidade.
  - b. ( ) Severidade.
  - c. ( ) Esperança de vida.
  - d. ( ) Mortalidade.
  - e. (X) Morbidade.
- 

**17.** A qualidade de um indicador de saúde depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

- a. ( ) Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
  - b. ( ) Capacidade de medir as alterações desse fenômeno.
  - c. (X) Capacidade de medir o que se pretende.
  - d. ( ) Capacidade de medir somente um fenômeno analisado.
  - e. ( ) Resultado obtido que justifica o investimento de tempo e de recursos.
- 

**18.** As taxas de incidência de uma determinada doença permitem, por exemplo, saber o número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de casos novos que esses dados representam.

- a. ( ) 103
- b. ( ) 628
- c. ( ) 1020
- d. (X) 1038
- e. ( ) 6228

**19.** Em relação ao protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem coma aperceptivo.
  - b. (X) A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
  - c. ( ) É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem apneia.
  - d. ( ) É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de atividade elétrica cerebral.
  - e. ( ) É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de perfusão sanguínea cerebral.
- 

**20.** Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte encefálica, em adultos, deve ser:

- a. (X) 6 horas.
  - b. ( ) 12 horas.
  - c. ( ) 24 horas.
  - d. ( ) 48 horas.
  - e. ( ) 72 horas.
- 

**21.** Pacientes com quadro de hematuria, acompanhada de proteinúria menor que 3,5 gramas em 24 horas, oligúria, edema e hipertensão têm diagnóstico inicial de Síndrome Nefrítica.

Na etiologia dessa Síndrome, assinale a alternativa que se refere à doença primária do glomérulo.

- a. ( ) Granulomatose de Wegener
- b. ( ) Lúpus eritematoso sistêmico
- c. ( ) Púrpura de Henoch-Schonlein
- d. ( ) Glomerulonefrite pós-estreptocócica
- e. (X) Glomerulonefrite membrano proliferativa

**22.** A presença de cilindros em um exame parcial de urina, na maioria das vezes caracteriza um quadro patológico.

Cilindros hemáticos aderidos à matriz proteica são encontrados na(s)/no:

- a.  Glomerulonefrites.
  - b.  Síndrome nefrótica.
  - c.  Necrose tubular aguda.
  - d.  Nefrites túbulo-intersticiais.
  - e.  Uso de diuréticos (furosemida).
- 

**23.** A hepatite viral aguda é um grupo de, pelo menos, cinco doenças causadas por cinco ou mais vírus distintos.

Sobre essa doença, assinale a alternativa **correta**.

- a.  Vírus da hepatite A – Genoma RNA – Transmissão fecal/oral – anticorpo Anti-HVA – Cronicidade: sim.
  - b.  Vírus da hepatite B – Genoma DNA – Transmissão parenteral/sexual – Anticorpo Anti-HBs – Cronicidade: sim
  - c.  Vírus da hepatite C – Genoma DNA – Transmissão parenteral – anticorpo Anti-HVC – Cronicidade: não
  - d.  Vírus da hepatite D – Genoma RNA – Transmissão fecal/oral – anticorpo Anti-HDV – Cronicidade: não.
  - e.  Vírus da hepatite E – Genoma DNA – Transmissão fecal/oral – anticorpo Anti-HEV – Cronicidade: sim.
- 

**24.** OTSH e o T4 livre são utilizados de rotina:

- a.  Na avaliação da função tireoidiana.
- b.  Para monitorar resposta aguda da tireotoxicose.
- c.  Para o diagnóstico hipertireoidismo e hipotireoidismo.
- d.  Para o diagnóstico da Doença de Graves (DG), a relação T3/T4.
- e.  Para o diagnóstico do hipertireoidismo induzido por amiodarona.

**25.** A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil e seu diagnóstico é baseado na história clínica e epidemiológica e sua confirmação por exames complementares.

Sobre a Cultura de escarro ou outras secreções, assinale a alternativa **correta**.

- a.  É indicada para suspeitos de Tuberculose pulmonar positivos ao exame direto do escarro.
  - b.  É indicada para o diagnóstico de Tuberculose em pacientes HIV positivo.
  - c.  Não é indicada para o diagnóstico de formas extrapulmonares, como meníngea, renal, pleural, óssea e ganglionar.
  - d.  Não tem utilidade acompanhada do teste de sensibilidade, nos casos de suspeita de resistência bacteriana às drogas.
  - e.  Não é indicada mesmo a baciloscopia se mantém positiva no retratamento após falência ao esquema básico ou reinício após abandono.
- 

**26.** Assinale a alternativa que indica o tratamento mais adequado para a candidíase na mulher.

- a.  Ampicilina 500 mg via oral por 7 dias
  - b.  Tinidazol 2 gramas via oral em dose única
  - c.  Metronidazol 2 gramas via oral em dose única
  - d.  Fluconazol 150 mg via oral em dose única
  - e.  Netronidazol 500 mg via oral de 12 em 12 horas por 7 dias
- 

**27.** A indicação do uso e a disponibilidade do método contraceptivo para a população de risco são alguns dos fatores determinantes na adesão do método.

Por exemplo, em populações com risco para DSTs o método a ser usado deve ser o(a):

- a.  Espermicida.
- b.  Anticoncepção hormonal oral.
- c.  Condom ou preservativo masculino.
- d.  Diafragma combinado com espermicidas.
- e.  Dispositivo intrauterino



**28.** Deve ser feita investigação epidemiológica, entre os contatos de todo caso novo de Tuberculose e, prioritariamente, nos contatos que convivam com doentes bacilíferos, devido ao maior risco de infecção e adoecimento que esse grupo apresenta.

Na definição de caso, é considerado um caso suspeito:

- a. ( ) Paciente com, pelo menos, uma cultura positiva para *M. tuberculosis*, de material proveniente de uma localização extrapulmonar.
- b. ( ) Paciente com duas baciloscopias diretas positivas, ou uma baciloscopia direta positiva e cultura positiva ou uma baciloscopia direta positiva e imagem radiológica sugestiva de Tuberculose.
- c. ( ) Paciente com duas baciloscopias negativas, com imagem radiológica sugestiva, e achados clínicos ou outros exames complementares que permitam ao médico efetuar um diagnóstico de Tuberculose.
- d. (X) Todo indivíduo com sintomatologia clínica sugestiva de Tuberculose pulmonar: tosse por três ou mais semanas, febre, perda de peso e apetite, ou suspeito ao exame radiológico.
- e. ( ) Paciente com evidências clínicas, achados laboratoriais, inclusive histopatológicos compatíveis com Tuberculose extrapulmonar ativa, em que o médico toma a decisão de tratar com esquema específico.

---

**29.** Segundo o Consenso da Sociedade Brasileira de Diabetes, os critérios diagnósticos do diabetes e outros estados hiperglicêmicos são baseados em valores plasmáticos do nível de glicemia.

Considere um indivíduo de 50 anos, sem história prévia de diabetes ou comorbidades, com sobrepeso. O resultado de duas glicemias de jejum de 130 mg/dL nesse indivíduo caracteriza:

- a. ( ) Diabetes melitus tipo I.
- b. (X) Diabetes melitus tipo II.
- c. ( ) Glicemia de jejum alterada.
- d. ( ) Valores normais de glicemia.
- e. ( ) Tolerância a glicose diminuída.

**30.** Doença caracterizada por febre com paroxismos de tosse seca durante os quais o paciente não consegue inspirar e apresenta protrusão da língua, congestão facial e, eventualmente, cianose com sensação de asfixia, finalizados por inspiração forçada, súbita e prolongada, acompanhada de um ruído característico, o guincho, seguidos de vômitos é sugestivo de:

- a. ( ) Bronquiolite.
- b. ( ) Bronquite aguda.
- c. ( ) Crise asmática aguda.
- d. (X) Coqueluche fase paroxística.
- e. ( ) Doença pulmonar obstrutiva crônica.

---

**31.** A manifestação clássica da Leptospirose grave é:

- a. ( ) Febre, comumente acompanhada de cefaleia e mialgia, anorexia, náuseas e vômitos.
- b. ( ) Diarreia, artralgia, hiperemia ou hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular e tosse.
- c. (X) Síndrome de Weil, caracterizada pela tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragias, mais comumente pulmonar.
- d. ( ) A icterícia de tonalidade alaranjada muito intensa (icterícia rubínica) e geralmente aparece entre o 3º e o 7º dia da doença.
- e. ( ) Exantema que frequentemente não pode ser diferenciado de outras causas de doenças febris agudas.

---

**32.** O Câncer de pulmão é a principal causa de morte oncológica em nosso meio, embora não seja a forma de câncer mais frequente.

O tipo histológico mais comum responsável por 2/3 dos casos, principalmente em homens, em nosso meio, é:

- a. ( ) Teratoma pulmonar.
- b. ( ) Mesotelioma pulmonar
- c. ( ) Linfoma pulmonar primário.
- d. ( ) Câncer de células pequenas (Oat Cell).
- e. (X) Câncer de células não pequenas (adenocarcinoma e carcinoma de células escamosas)

**33.** A manifestação clínica predominante nas bronquiectasias é a tosse persistente bronquiectasia, devido à dilatação anormal e persistente dos brônquios com processo.

A principal característica dessa tosse é:

- a. ( ) Ser espástica e seca com paroxismos.
  - b. ( ) Ter a presença de hemoptise associada.
  - c. (X) Ser persistente com produção de expectoração purulenta em grande quantidade.
  - d. ( ) Ser espástica, seca e associada à síndrome de dificuldade respiratória.
  - e. ( ) Ser acompanhada de dor ventilatório-dependente e febre.
- 

**34.** O derrame pleural causado pelo aumento da pressão hidrostática capilar e/ou redução da pressão coloidosmótica do plasma caracteriza um:

- a. ( ) Derrame pleural exudativo observado em pneumonias bacterianas.
  - b. ( ) Derrame pleural exudativo observado na tuberculose.
  - c. ( ) Derrame pleural transudativo observado no mesotelioma de pleura.
  - d. ( ) Derrame pleural exudativo observado nos carcinomas metastáticos.
  - e. (X) Derrame pleural transudativo observado na insuficiência cardíaca congestiva.
- 

**35.** A presença de fluxo vaginal anormal é uma das queixas mais frequentes em ambulatórios de ginecologia e atenção primária, podendo ser causada por mucorreias, vulvovaginites e cervicites.

Assinale a alternativa que se refere **corretamente** ao principal agente causador de vulvovaginite em nosso meio.

- a. (X) *Candida albicans*
- b. ( ) *Trichomonas vaginalis*
- c. ( ) *Neisseria gonorrhoeae*
- d. ( ) *Chlamydia trachomatis*
- e. ( ) *Ureoplasma urealyticum*

**36.** No tabagismo, em casos resistentes, além da abordagem comportamental, alguns pacientes podem se beneficiar com o uso concomitante de fármacos.

É considerada como uma droga de 1ª linha nesse tratamento:

- a. ( ) Clonidina.
  - b. ( ) Alazopram.
  - c. (X) Bupropiona.
  - d. ( ) Nortriptilina.
  - e. ( ) Rimonabanto.
- 

**37.** Considere acidentes causados por aranhas, que se caracterizam por, 12 a 24 horas após, aparecimento de dor local em queimação, edema, mal-estar e febre com lesão cutânea caracterizada por bolha ou mancha equimótica, circundada por halo isquêmico seguido de área eritematosa.

Tais acidentes são provavelmente causados por:

- a. ( ) *Lycosa* (aranha de jardim).
  - b. ( ) *Latrodectus* (viúva negra).
  - c. ( ) *Gramostola* (caranguejeira).
  - d. (X) *Lexoceles* (aranha marrom).
  - e. ( ) *Foneutria* (aranha armadeira).
- 

**38.** As monoartrites agudas são formas muito comuns de acometimento de doença articular.

Indique o motivo pelo qual elas caracterizam uma urgência médica:

- a. (X) Há possibilidade de etiologia infecciosa que pode evoluir para rápida destruição articular.
- b. ( ) Existe dor intensa e processo inflamatório com impotência funcional.
- c. ( ) Podem evoluir para cronicidade com impotência funcional a longo prazo.
- d. ( ) Podem evoluir para poliartrites, envolvendo outras articulações.
- e. ( ) Há risco de infecção generalizada em artrites sépticas.

**39.** Considere pacientes jovens com quadro de febre e poliartrite migratória que acomete várias articulações ao mesmo tempo, mas que persiste em uma determinada articulação por poucos dias. Tais pacientes também apresentam faringite estreptocócica, precedendo os sintomas ou evidências sorológicas de exposição ao estreptococo.

Tal quadro é sugestivo de:

- a. ( ) Gota.
- b. (X) Febre reumática.
- c. ( ) Artrite induzida por cristais.
- d. ( ) Artrite reumatoide.
- e. ( ) Artrite séptica.

---

**40.** A principal causa aguda de dor abdominal, febre e vômitos que necessita de tratamento cirúrgico em adultos jovens é a:

- a. ( ) Doença inflamatória intestinal.
- b. ( ) Diverticulite de cólon.
- c. ( ) Pancreatite.
- d. ( ) Colecistite aguda.
- e. (X) Apendicite aguda.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)



**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>