

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Administração e Previdência

Concurso Público • Edital 011/2012

 <http://pmfssaude.fepese.org.br>

Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



S06

Médico

Clínica Médica



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

Financial Times é um jornal publicado em Londres e tido como referência internacional para o mundo das finanças. Em artigo sobre temas monetários de nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso hábito de contornar regras ou convenções “por táticas altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (*Visor*, p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse *jeitinho*: “Se você não tem ingressos para um show ou não passou na prova de habilitação para dirigir, não se preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das furadas de fila no supermercado, no restaurante ou no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- Em “aquela publicação explicou” a expressão sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
- Em “naquele dia em que o trânsito estava engarrafado” a expressão sublinhada refere-se a 20/01.
- Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” subentende-se que diariamente todos os brasileiros se submetem à corrupção.
- Gramaticalmente há problema de regência, em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído por as.
- Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus leitores”, haverá acento de crase antes do pronome (à suas leitoras).

2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- Em “referência internacional para o mundo das fianças” há ideia de condição.
- A expressão “sobre temas monetários” equivale a “assuntos de interesse econômico e social”.
- A expressão sublinhada de “explicou a seus leitores” equivale a *explicou-os*.
- Em todo o texto as aspas foram empregadas segundo a mesma regra gramatical.
- Na expressão “não se preocupe” o pronome jamais poderá ser posposto ao verbo (*não preocupe-se*).

3. Analise as afirmativas abaixo.

- Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
- Ofício é a correspondência oficial que visa a assuntos de interesse de um órgão público; formaliza a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, públicas ou privadas.
- Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não chegou as vossas mãos.
- Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 1,5 milhão de funcionários públicos.
- Está correta a frase: Não havendo empecilho em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que apresenta **relação** entre a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.

- a. (X) “em que o trânsito estava engarrafado” = duração prolongada no passado.
- b. () “Acrescentou o DC” = duração interrompida no passado.
- c. () “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’” = fato passado, anterior a outro fato passado.
- d. () “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, num futuro incerto.
- e. () “tido como referência internacional” = fato hipotético, ocorrido no momento presente.

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase do texto.

- a. () Nessa frase há ideia de concessão.
- b. () A expressão “porque” inicia oração com ideia de condição.
- c. () A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
- d. (X) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento gráfico.
- e. () Colocando no plural o pronome de “Você entenderá”, a forma verbal passa a ser “entenderiam”.

Atualidades

5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de acontecimentos como desastres ambientais, conflitos armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos, se transformou em uma supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência, ainda que não se tivesse a dimensão real de sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou pelos mais radicais, como o fim do mundo, previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, também conhecida como Primavera Árabe, e seus desdobramentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o Exército Livre da Síria (ELS), força militar que atua como promotora da implantação da democracia e da liberdade do povo sírio.
- b. () A queda do ditador Saddam Hussein no Iraque assinala o início das manifestações populares em favor da democracia, liberdade e igualdade difundidas pelo mundo árabe através das redes sociais.
- c. () A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com o apoio de tropas americanas e israelenses.
- d. () No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se deu através de sua deposição e consequente execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos revolucionários egípcios.
- e. (X) Dentre os ditadores que foram depostos em virtude da Primavera Árabe figuram Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído a ele ser o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de novembro de 2012, tomou posse o novo presidente do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:

“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam.”

Adaptado de: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/html>

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

- a. () Celso de Mello.
- b. () Gilmar Mendes.
- c. (X) Joaquim Barbosa.
- d. () Ricardo Lewandowski.
- e. () Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 com decréscimo de -4,74% se comparadas ao ano anterior, fato este que também pode ser observado na atividade exportadora catarinense que apresentou um desempenho inferior ao de 2011 em -0,53%, segundo relatório emitido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A carne de frango e suas miudezas foram os produtos mais exportados neste período.
- 2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
- 3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos catarinenses de origem animal, por parte do governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com sua desativação prevista pelo governador Raimundo Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local escolhido para o novo complexo penitenciário que receberá os presos do regime fechado vem suscitando uma batalha judicial entre autoridades do município escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser construído na cidade de:

- a. () Indaial.
- b. (X) Imaruí.
- c. () Laguna.
- d. () Imbituba.
- e. () Ibirama.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

11. O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos sociais populares que marcaram uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde, na década de 80, foi:

- a. () A Lei Orgânica da Saúde.
- b. () O Programa de Saúde da Família.
- c. (X) A 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- d. () A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. () O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).

12. No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. (X) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. () Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. () Atenção secundária em hospitais regionais.
- d. () Atenção primária em Hospitais Universitários.
- e. () Atenção secundária em ambulatório de especialidades.

13. Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem que ser dada a quem tem mais necessidades, é a:

- a. () Universalidade.
- b. () Hierarquização.
- c. () Regionalização.
- d. () Integralidade.
- e. (X) Equidade.

14. Os instrumentos para a organização local de serviços de atenção primária permitem conhecer os aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):

- a. () Demanda.
- b. (X) Territorialização.
- c. () Adscrição de clientela.
- d. () Adequação dos serviços de saúde.
- e. () Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

15. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

- a. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
- c. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. () Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

16. Um indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo. A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:

- a. () Letalidade.
 - b. () Severidade.
 - c. () Esperança de vida.
 - d. () Mortalidade.
 - e. (X) Morbidade.
-

17. A qualidade de um indicador de saúde depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

- a. () Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
 - b. () Capacidade de medir as alterações desse fenômeno.
 - c. (X) Capacidade de medir o que se pretende.
 - d. () Capacidade de medir somente um fenômeno analisado.
 - e. () Resultado obtido que justifica o investimento de tempo e de recursos.
-

18. As taxas de incidência de uma determinada doença permitem, por exemplo, saber o número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de casos novos que esses dados representam.

- a. () 103
- b. () 628
- c. () 1020
- d. (X) 1038
- e. () 6228

19. Em relação ao protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem coma aperceptivo.
 - b. (X) A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
 - c. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem apneia.
 - d. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de atividade elétrica cerebral.
 - e. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de perfusão sanguínea cerebral.
-

20. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte encefálica, em adultos, deve ser:

- a. (X) 6 horas.
 - b. () 12 horas.
 - c. () 24 horas.
 - d. () 48 horas.
 - e. () 72 horas.
-

21. As reações urticariformes caracterizadas por pápulas ou placas eritematosas disseminadas que desaparecem e sob pressão com angioedema podem ser tratadas inicialmente com:

- a. () Prednisolona ou prednisona 1 a 2 mg/kg/dose por via oral.
- b. () Hidrocortisona 5 mg/kg/dose por via endovenosa.
- c. () Anti-histamínicos anti H1 por 3 a 5 dias por via oral – Hidroxizina 0,5 a 2 mg/kg/dia.
- d. () Prometazina 0,5 mg/kg/dose por via intramuscular associado à prednisolona ou prednisona 1 a 2 mg/kg/dose por via oral.
- e. (X) Adrenalina subcutânea 1:1.000 na dose de 0,01 mL/kg repetidas a cada 15 minutos em até 3 doses associados à prednisolona ou prednisona 1 a 2 mg/kg/dose por via oral.

22. Assinale a alternativa que indica **corretamente** drogas pertencentes ao grupo dos agentes beta-2-agonistas, utilizados como tratamento inicial de escolha em na crise de asma aguda.

- a. () Adrenalina por via subcutânea.
- b. () Brometo de ipatrópio por via inalatória.
- c. () Prednisona e prednisolona por via oral.
- d. (X) Fenoterol e salbutamol de curta duração por via inalatória.
- e. () Hidrocortisona e metilprednisolona por via endo venosa.

23. A dispneia aos esforços é uma queixa comum aos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência cardíaca.

Qual das manifestações abaixo orienta quanto à etiologia da dispneia?

- a. () Cianose
- b. () Edema de membros inferiores
- c. (X) Presença de terceira bulha cardíaca
- d. () Estertores subcrepitantes
- e. () Tosse

24. Alguns fatores parecem influenciar no desenvolvimento da hipertensão essencial.

Em relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O uso dos inibidores da angiotensina pode desencadear hipertensão essencial não-moduladora.
- b. (X) A pressão arterial é particularmente responsiva ao teor de ingestão de sódio em aproximadamente 60% das pessoas hipertensas.
- c. () A ingestão de alto teor de cálcio foi associada a um aumento da PA em estudos epidemiológicos.
- d. () A não sensibilidade ao sal na elevação da pressão arterial e a não responsividade aos diuréticos ocorrem na hipertensão essencial com renina baixa.
- e. () A grande maioria dos pacientes (em torno de 70%) têm hipertensão essencial devido aos altos níveis de atividade de renina plasmática.

25. Alterações significativas dos níveis plasmáticos das lipoproteínas são observadas em várias doenças comuns.

Assinale a alternativa **incorreta** em relação à causa de dislipidemia secundária.

- a. () Colestase
- b. () Diabetes mellitus
- c. () Síndrome nefrótica
- d. (X) Hiperlipoproteinemia tipo I
- e. () Doença de depósito do glicogênio

26. Determinadas drogas apresentam um efeito significativo no metabolismo e podem resultar em alterações no perfil lipoproteico.

Assinale a alternativa que indica causa de dislipidemia:

- a. () Alfabloqueadores
- b. () Inibidores da enzima conversora
- c. () Benzodiazepínicos
- d. () Bloqueadores do canal de cálcio
- e. (X) Betabloqueadores

27. Em relação à terapia sintomática da tosse, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Codeína (15 mg 4 vezes/dia) diminui a latência ou o limiar de excitação do centro da tosse.
- b. () Brometo de ipatrópio (2 a 4 inalações 4 vezes/dia) está comprovadamente indicado como eficaz, sendo a melhor opção de tratamento
- c. (X) A tosse produtiva com quantidades significativas de escarro em geral não deve ser suprimida.
- d. () A abordagem empírica está sempre indicada pois tem propósito tanto diagnóstico quanto terapêutico.
- e. () Tratar as tosses irritativas e não produtivas com agente antitussígeno é absolutamente contraindicado.

28. Qual dos agentes abaixo **não** faz parte do diagnóstico diferencial das pneumonias atípicas?

- a. *Streptococos pneumoniae*
 - b. *Mycoplasma pneumoniae*
 - c. *Legionella pneumoniae*
 - d. *Clamídia pneumoniae*
 - e. *Influenza vírus*
-

29. A embolia pulmonar refere-se ao material exógeno ou endógeno que viaja para os pulmões através da circulação pulmonar, causando um potencial espectro de consequências.

Não é causa de Tromboembolismo pulmonar:

- a. Bolhas de ar.
 - b. Células tumorais.
 - c. Hipertensão arterial.
 - d. Cateteres intravenosos.
 - e. Trombos das veias profundas dos membros inferiores.
-

30. A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil e seu diagnóstico é baseado na história clínica e epidemiológica e sua confirmação é feita por exames complementares.

Sobre a prova tuberculínica, assinale a alternativa **correta**.

- a. É indicada como método auxiliar no diagnóstico da Tuberculose, em pessoas não vacinadas com BCG.
- b. É indicada como método principal no diagnóstico da Tuberculose em indivíduos infectados pelo HIV.
- c. A prova tuberculínica, quando positiva, isoladamente, indica a presença de infecção e é suficiente para o diagnóstico da Tuberculose doença.
- d. É mais utilizada em casos de Tuberculose extrapulmonar, principalmente no derrame pleural, derrame pericárdico e meningoencefalite tuberculosa.
- e. É indicada somente para suspeitos de Tuberculose pulmonar negativos ao exame direto do escarro e a cultura.

31. Pacientes adultos jovens em vida sexual ativa, que procuram a unidade local de saúde com disúria, dor e dificuldade, têm diagnóstico presuntivo de infecções urinárias.

Na maioria das vezes o agente etiológico envolvido é:

- a. *Legionella SP.*
 - b. *Escherichia coli.*
 - c. *Proteus mirabilis.*
 - d. *Estafilococcus aureus.*
 - e. *Trichomonas vaginalis.*
-

32. Em relação às alterações do estado mental no paciente idoso, a síndrome clínica caracterizada como um distúrbio agudo da atenção e comprometimento da função cognitiva, frequentemente observada durante períodos de hospitalização, caracteriza a(o):

- a. Delírio.
 - b. Demência.
 - c. Senilidade.
 - d. Confusão mental.
 - e. Doença de Alzheimer.
-

33. A síndrome nefrítica é caracterizada por:

- a. Cilindros leucocitários, acompanhada de proteinúria até 150 mg/dia e hipertensão.
- b. Cilindros hialinos no exame parcial de urina, febre e oligúria.
- c. Proteinúria até 150 mg/dia, leucocitúria e edema.
- d. Proteinúria até 150 mg/dia, acompanhada de polaciúria.
- e. Hematúria, acompanhada de proteinúria menor que 3,5 gramas em 24 horas, oligúria, edema e hipertensão.

34. A glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica é uma seqüela renal de uma infecção por cepas específicas de estreptococos beta-hemolíticos do grupo A.

Estas cepas “nefritogênicas” podem estar presentes mais frequentemente em todas as doenças abaixo, **exceto**:

- a. () Erisipela.
 - b. () Amigdalite.
 - c. () Impetigo crostoso.
 - d. (X) Otite média aguda.
 - e. () Faringoamigdalite.
-

35. A hepatite viral aguda é um grupo de, pelo menos, cinco doenças causadas por cinco ou mais vírus distintos.

Sobre essa doença, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Vírus da hepatite A – Genoma RNA – Transmissão parenteral/sexual – Cronicidade: não.
 - b. () Vírus da hepatite B – Genoma DNA – Transmissão parenteral/sexual – Cronicidade: não.
 - c. (X) Vírus da hepatite C – Genoma RNA – Transmissão parenteral – Cronicidade: sim
 - d. () Vírus da hepatite D – Genoma RNA – Transmissão fecal/oral – Cronicidade: não.
 - e. () Vírus hepatite E – Genoma DNA – Transmissão fecal/oral – Cronicidade: sim.
-

36. Das hepatites virais, o agente etiológico que determina a doença com maior taxa de cronicidade é o vírus:

- a. (X) A.
- b. () B.
- c. () C.
- d. () D.
- e. () E.

37. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a indicação do esquema básico de tratamento de Tuberculose recomendado pelo MS.

- a. () Na tuberculose miliar.
 - b. (X) Para todas as formas de Tuberculose pulmonar e extrapulmonar (exceto meningoencefalite) estando os pacientes infectados ou não pelo HIV.
 - c. () Na tuberculose extrapulmonar na forma de meningoencefalite, estando os pacientes infectados ou não pelo HIV.
 - d. () Na tuberculose extrapulmonar na forma pleural, estando os pacientes infectados pelo HIV.
 - e. () Na tuberculose extrapulmonar na forma ganglionar, estando os pacientes infectado pelo HIV.
-

38. O tratamento da Tuberculose deve ser feito em regime ambulatorial, supervisionado, no serviço de saúde mais próximo à residência do doente.

O esquema básico de tratamento recomendado pelo MS é:

- a. () Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol na primeira fase do tratamento, durante 2 meses, seguidos de Rifampicina e Isoniazida durante 7 meses, mantendo dessa forma o regime de curta duração de 1 ano.
- b. () Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida na primeira fase do tratamento, durante 2 meses, seguidos de Rifampicina e Isoniazida durante quatro meses, mantendo dessa forma o regime de curta duração de 6 meses.
- c. () Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida na primeira fase do tratamento, durante 2 meses, seguidos de Rifampicina e Isoniazida durante sete meses, mantendo dessa forma o regime de curta duração de 1 ano.
- d. () Rifampicina e Isoniazida na primeira fase do tratamento, durante 2 meses, seguidos de Rifampicina durante quatro meses, mantendo dessa forma o regime de curta duração de 6 meses.
- e. (X) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol na primeira fase do tratamento, durante 2 meses, seguidos de Rifampicina e Isoniazida durante 4 meses, mantendo dessa forma o regime de curta duração de 6 meses.

39. Em relação aos hormônios tireoidianos, a secreção hipofisária de TSH regula a secreção de T4 (tiroxina) e T3 (triiodotironina), que por sua vez exercem seu efeito de feedback.

Sobre esse efeito, é **correto** afirmar:

- a. () A secreção do TSH é pulsátil e possui um ritmo circadiano e não se altera com os níveis de hormônios tireoidianos livres.
- b. () Grandes alterações nas concentrações dos hormônios tireoidianos livres resultam em pequenas alterações nas concentrações séricas de TSH.
- c. () A secreção do TSH é pulsátil, estável, e não se altera com os níveis de hormônios tireoidianos livres.
- d. (X) Pequenas alterações nas concentrações dos hormônios tireoidianos livres resultam em grandes alterações nas concentrações séricas de TSH.
- e. () Pequenas alterações nas concentrações dos hormônios tireoidianos livres não resultam em pequenas alterações nas concentrações séricas de TSH.

40. As alterações da função tireoidiana incluem uma marcada diminuição do T3, uma modesta elevação de T4, e uma marcada ação de inibição das enzimas 5'-desiodase do tipo 1 e 2 observada com o uso de:

- a. () Fenobarbital.
- b. (X) Amiodarona.
- c. () Carbamazepina.
- d. () Difenilhidantoína.
- e. () Ácido acetilsalicílico.

Coluna
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>