

Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



S07

Médico

Gastroenterologia



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

Financial Times é um jornal publicado em Londres e tido como referência internacional para o mundo das finanças. Em artigo sobre temas monetários de nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso hábito de contornar regras ou convenções “por táticas altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (*Visor*, p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse *jeitinho*: “Se você não tem ingressos para um show ou não passou na prova de habilitação para dirigir, não se preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das furadas de fila no supermercado, no restaurante ou no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- Em “aquela publicação explicou” a expressão sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
- Em “naquele dia em que o trânsito estava engarrafado” a expressão sublinhada refere-se a 20/01.
- Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” subentende-se que diariamente todos os brasileiros se submetem à corrupção.
- Gramaticalmente há problema de regência, em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído por as.
- Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus leitores”, haverá acento de crase antes do pronome (à suas leitoras).

2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- Em “referência internacional para o mundo das fianças” há ideia de condição.
- A expressão “sobre temas monetários” equivale a “assuntos de interesse econômico e social”.
- A expressão sublinhada de “explicou a seus leitores” equivale a *explicou-os*.
- Em todo o texto as aspas foram empregadas segundo a mesma regra gramatical.
- Na expressão “não se preocupe” o pronome jamais poderá ser posposto ao verbo (*não preocupe-se*).

3. Analise as afirmativas abaixo.

- Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
- Ofício é a correspondência oficial que visa a assuntos de interesse de um órgão público; formaliza a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, públicas ou privadas.
- Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não chegou as vossas mãos.
- Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 1,5 milhão de funcionários públicos.
- Está correta a frase: Não havendo empecilho em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que apresenta **relação** entre a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.

- a. (X) “em que o trânsito estava engarrafado” = duração prolongada no passado.
- b. () “Acrescentou o DC” = duração interrompida no passado.
- c. () “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’” = fato passado, anterior a outro fato passado.
- d. () “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, num futuro incerto.
- e. () “tido como referência internacional” = fato hipotético, ocorrido no momento presente.

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase do texto.

- a. () Nessa frase há ideia de concessão.
- b. () A expressão “porque” inicia oração com ideia de condição.
- c. () A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
- d. (X) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento gráfico.
- e. () Colocando no plural o pronome de “Você entenderá”, a forma verbal passa a ser “entenderiam”.

Atualidades

5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de acontecimentos como desastres ambientais, conflitos armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos, se transformou em uma supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência, ainda que não se tivesse a dimensão real de sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou pelos mais radicais, como o fim do mundo, previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, também conhecida como Primavera Árabe, e seus desdobramentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o Exército Livre da Síria (ELS), força militar que atua como promotora da implantação da democracia e da liberdade do povo sírio.
- b. () A queda do ditador Saddam Hussein no Iraque assinala o início das manifestações populares em favor da democracia, liberdade e igualdade difundidas pelo mundo árabe através das redes sociais.
- c. () A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com o apoio de tropas americanas e israelenses.
- d. () No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se deu através de sua deposição e consequente execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos revolucionários egípcios.
- e. (X) Dentre os ditadores que foram depostos em virtude da Primavera Árabe figuram Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído a ele ser o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de novembro de 2012, tomou posse o novo presidente do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:

“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam.”

Adaptado de: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/html>

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

- a. () Celso de Mello.
- b. () Gilmar Mendes.
- c. (X) Joaquim Barbosa.
- d. () Ricardo Lewandowski.
- e. () Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 com decréscimo de $-4,74\%$ se comparadas ao ano anterior, fato este que também pode ser observado na atividade exportadora catarinense que apresentou um desempenho inferior ao de 2011 em $-0,53\%$, segundo relatório emitido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A carne de frango e suas miudezas foram os produtos mais exportados neste período.
- 2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
- 3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos catarinenses de origem animal, por parte do governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com sua desativação prevista pelo governador Raimundo Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local escolhido para o novo complexo penitenciário que receberá os presos do regime fechado vem suscitando uma batalha judicial entre autoridades do município escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser construído na cidade de:

- a. () Indaial.
- b. (X) Imaruí.
- c. () Laguna.
- d. () Imbituba.
- e. () Ibirama.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

11. O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos sociais populares que marcaram uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde, na década de 80, foi:

- a. () A Lei Orgânica da Saúde.
- b. () O Programa de Saúde da Família.
- c. (X) A 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- d. () A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. () O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).

12. No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. (X) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. () Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. () Atenção secundária em hospitais regionais.
- d. () Atenção primária em Hospitais Universitários.
- e. () Atenção secundária em ambulatório de especialidades.

13. Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem que ser dada a quem tem mais necessidades, é a:

- a. () Universalidade.
- b. () Hierarquização.
- c. () Regionalização.
- d. () Integralidade.
- e. (X) Equidade.

14. Os instrumentos para a organização local de serviços de atenção primária permitem conhecer os aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):

- a. () Demanda.
- b. (X) Territorialização.
- c. () Adscrição de clientela.
- d. () Adequação dos serviços de saúde.
- e. () Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

15. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

- a. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
- c. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. () Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

16. Um indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo. A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:

- a. () Letalidade.
 - b. () Severidade.
 - c. () Esperança de vida.
 - d. () Mortalidade.
 - e. (X) Morbidade.
-

17. A qualidade de um indicador de saúde depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

- a. () Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
 - b. () Capacidade de medir as alterações desse fenômeno.
 - c. (X) Capacidade de medir o que se pretende.
 - d. () Capacidade de medir somente um fenômeno analisado.
 - e. () Resultado obtido que justifica o investimento de tempo e de recursos.
-

18. As taxas de incidência de uma determinada doença permitem, por exemplo, saber o número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de casos novos que esses dados representam.

- a. () 103
- b. () 628
- c. () 1020
- d. (X) 1038
- e. () 6228

19. Em relação ao protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem coma aperceptivo.
 - b. (X) A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
 - c. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem apneia.
 - d. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de atividade elétrica cerebral.
 - e. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de perfusão sanguínea cerebral.
-

20. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte encefálica, em adultos, deve ser:

- a. (X) 6 horas.
 - b. () 12 horas.
 - c. () 24 horas.
 - d. () 48 horas.
 - e. () 72 horas.
-

21. Em relação à anatomia do trato digestivo, assinale a alternativa que se refere à vascularização esofágica:

- a. () O esôfago é nutrido por ramos das artérias gástricas direita e esquerda.
- b. () O esôfago é nutrido por ramos das artérias intercostais em toda a sua extensão.
- c. (X) O esôfago proximal é nutrido por ramos das artérias tireoidianas, enquanto o esôfago distal pelas artérias intercostais.
- d. () O esôfago é nutrido por ramos das artérias que formam um plexo arterial submucoso da faringe ao cárdia.
- e. () O esôfago proximal é nutrido por ramos das artérias tireoidianas, enquanto o esôfago distal pelas artérias do sistema ázigos.

22. As células responsáveis pela secreção de gastrina que participa do processo de digestão no estômago localizam-se na(o):

- a. Mucosa do cárdia.
 - b. Mucosa antro pilórica
 - c. Mucosa do arco duodenal
 - d. Parênquima pancreático.
 - e. Parênquima hepático.
-

23. Assinale a alternativa que se refere à liberação de hormônios pelo pâncreas exócrino:

- a. Insulina
 - b. Gastrina
 - c. Glucagon
 - d. Suco pancreático
 - e. Somatostatina
-

24. Pacientes etilistas crônicos que apresentam quadro agudo de dor abdominal em mesogástrio e quadrante superior direito de forte intensidade, com irradiação para o dorso, acompanhado em cerca de 90% das vezes de náuseas e vômitos, obrigando o paciente a assumir posição antálgica genupitoral, têm como diagnóstico inicial mais provável:

- a. Colelitíase.
 - b. Úlcera perfurada.
 - c. Pancreatite aguda.
 - d. Isquemia mesentérica.
 - e. Dissecção aórtica abdominal.
-

25. Em pacientes com história prévia de doença ulcerosa péptica com hemorragia digestiva alta aguda, a 1ª medida a ser tomada é:

- a. Laparotomia e gastrorrafia.
- b. Cirurgia vídeolaparoscópica e gastrorrafia.
- c. Endoscopia digestiva alta de urgência e cauterização do vaso sangrante.
- d. Lavagem gástrica com soro fisiológico gelado e bicarbonato.
- e. Estabilização hemodinâmica do paciente associada a inibidor de bomba de próton venoso.

26. No refluxo gastroesofágico grave, as lesões repetidas da mucosa esofágica podem levar à mudança do padrão do epitélio escamoso seja substituído por epitélio colunar.

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a doença que apresenta esse tipo de metaplasia e o principal risco para essa lesão.

- a. Gastrite; Câncer gástrico.
 - b. Mallory Weiss; Hemorragia.
 - c. Zollinger Ellison; Gastrinoma.
 - d. Epitélio de Barrett; Adenocarcinoma.
 - e. Infiltração eosinofílica; Estenose esofágica.
-

27. Pacientes com deficiência de lactase podem desenvolver quadros de diarreia líquida, volumosa, com pH fecal ácido e relacionada com a frequência das refeições, não ocorrendo geralmente diarreia noturna.

Essas características são próprias de uma diarreia do tipo:

- a. Osmótica.
 - b. Funcional.
 - c. Esteatorreia.
 - d. Secretória não invasiva.
 - e. Invasiva ou inflamatória.
-

28. Assinale a alternativa que indica o paciente com maior probabilidade de desenvolver Carcinoma de Vesícula Biliar.

- a. Paciente feminina, jovem, com histórico de retocolite ulcerativa.
- b. Paciente feminina, idosa, com história de colelitíase.
- c. Paciente masculino, jovem, tabagista e etilista.
- d. Paciente masculino, idoso, tabagista e etilista, com história familiar de carcinoma de vesícula biliar.
- e. Paciente masculino, idoso, com história familiar de colelitíase.

29. O Hepatocarcinoma é o tumor hepático primário maligno mais comum e a terceira causa de morte por neoplasias no mundo. No Brasil, sua incidência é baixa, sendo mais alta em alguns Estados como Espírito Santo e Bahia.

A respeito desta patologia, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A principal causa de hepatocarcinoma é o uso de contraceptivos orais.
- b. () É uma neoplasia 2 a 8 vezes mais frequente em mulheres do que em homens.
- c. () Para o desenvolvimento de Hepatocarcinoma pela infecção crônica pelo vírus da Hepatite B, é necessário que exista cirrose.
- d. () A mutação genética presente na hemocromatose é responsável pelo desenvolvimento do Hepatocarcinoma, assim como pela sobrecarga de ferro.
- e. (X) A Alfafetoproteína é o principal marcador tumoral do carcinoma hepatocelular, porém também pode estar elevada nas metástases hepáticas, nos tumores de testículos e ovários e na gravidez.

30. Assinale a alternativa que indica o organismo mais encontrado em hemoculturas de pacientes com colangite aguda.

- a. () *B. Fragilis*
- b. () *Enterococcus*
- c. (X) *Escherichia coli*
- d. () *Staphylococcus aureus*
- e. () *Clamidia trachomatis*

31. Qual a principal origem etiológica da icterícia de um paciente com hiperbilirrubinemia direta com enzimas hepáticas normais?

- a. () Anemia
- b. (X) Síndrome Genética
- c. () Síndrome Hepatocelular
- d. () Síndrome Colestática (Hepatites)
- e. () Superprodução de bilirrubina indireta

32. Assinale a alternativa que indica a melhor conduta para paciente masculino, assintomático, com diagnóstico prévio de hepatite com início dos sintomas há 9 meses, que apresenta anti-HAV IgG positivo, HBsAg negativo, anti-HBs positivo e anti-HBc positivo.

- a. () Realizar biópsia hepática.
- b. () Realizar internação hospitalar.
- c. () Realizar segmento do paciente com sorologias em 4 meses.
- d. (X) Comunicar que o paciente está curado.
- e. () Repouso e medicamentos sintomáticos.

33. A respeito da diverticulose intestinal, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Os divertículos podem ser adquiridos ou congênitos e afetam apenas o intestino delgado.
- b. () Divertículos adquiridos são herniações de toda a espessura da parede intestinal.
- c. () Divertículos congênitos são herniações da mucosa pela camada muscular.
- d. () Divertículos congênitos são mais frequentes que os adquiridos.
- e. (X) Divertículos adquiridos têm sua parede formada apenas por mucosa e submucosa.

34. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A maioria das Hemorragias Digestivas Agudas são provenientes de enterorragias.
- b. () Na maioria dos casos de Hemorragia Digestiva Baixa, o sangue é proveniente do intestino delgado.
- c. (X) O sangramento por divertículo é a principal causa de enterorragia significativa em pacientes com mais de 50 anos.
- d. () Anemia e instabilidade hemodinâmica estão mais frequentemente associadas à Hemorragia Digestiva Baixa do que à Alta.
- e. () Os divertículos são mais comuns no sigmoide, razão pela qual a hemorragia diverticular é mais frequente no cólon esquerdo.

35. Qual das condições abaixo está mais frequentemente associada à Esofagite Eosinofílica?

- a. Asma
 - b. Anemia
 - c. Depressão
 - d. Retocolite Ulcerativa
 - e. Doença do Refluxo Gastroesofágico
-

36. Qual o principal local do trato digestivo de absorção das proteínas?

- a. Cólon
 - b. Íleo distal
 - c. Delgado médio
 - d. Delgado proximal
 - e. Intestino delgado e cólon
-

37. Qual o agente etiológico mais frequentemente encontrado das diarreias infecciosas com menos de 10 dias de duração ?

- a. Vírus
 - b. Salmonella
 - c. Giardia intestinalis
 - d. Staphylococcus aureus
 - e. Escherichia coli enterotoxigênica
-

38. Assinale o exame capaz de diferenciar a má absorção causada por doenças do intestino delgado da decorrente de insuficiência pancreática exócrina.

- a. Teste de Schilling
- b. Teste da D-Xilose Urinária
- c. Teste qualitativo de gordura fecal
- d. Teste de exalação de xilose marcada
- e. Hemograma completo

39. Relacione a Coluna 1 (apendicites em situações especiais) com a coluna 2 (quadros clínicos).

Coluna 1 Apendicite em situações especiais

1. Apendicite na criança.
2. Apendicite no idoso.
3. Apendicite na gestante.

Coluna 2 Quadros clínicos

- Quadros mais graves, com temperatura menos elevada e dor abdominal insidiosa, normalmente levando a um diagnóstico tardio e com maior incidência de perfuração e mortalidade.
- Situação clínica em que o leucograma e VHS perdem o valor e a dor em hipocôndrio direito pode ser o único indicativo de apendicite. Em alguns casos não é recomendada a abordagem videolaparoscópica.
- Caracterizado por febre alta, letargia, vômitos mais intensos e episódios diarreicos mais frequentes. Progressão do processo inflamatório evolui de forma mais rápida, com uma taxa maior de perfuração que nos pacientes típicos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 1 – 2 – 3
- b. 1 – 3 – 2
- c. 2 – 1 – 3
- d. 2 – 3 – 1
- e. 3 – 2 – 1

40. Assinale a alternativa que apenas contém características da Retocolite Ulcerativa:

- a. (X) Doença exclusiva do cólon e de mucosa, tipicamente ascendente e uniforme, tabagismo como fator protetor, presença de autoanticorpo p-ANCA positivo.
- b. () Doença exclusiva do cólon e de mucosa, tipicamente ascendente e uniforme, tabagismo como fator de risco, presença de autoanticorpo ASCA positivo.
- c. () Doença exclusiva do cólon e de mucosa, tipicamente ascendente e uniforme, tabagismo como fator protetor, presença de autoanticorpo p-ANCA positivo.
- d. () Doença exclusiva do intestino delgado e de mucosa, tipicamente ascendente e uniforme, tabagismo como fator protetor, presença de autoanticorpo p-ANCA positivo.
- e. () Doença exclusiva do intestino delgado e de mucosa, tipicamente ascendente e uniforme, tabagismo como fator de risco, presença de autoanticorpo ASCA positivo.

Coluna
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>