

# Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração\*



40 questões



**S11**

Médico

**Nutrólogo**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(10 questões)

## Português

5 questões

### Texto

*Financial Times* é um jornal publicado em Londres e tido como referência internacional para o mundo das finanças. Em artigo sobre temas monetários de nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso hábito de contornar regras ou convenções “por táticas altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (*Visor*, p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse *jeitinho*: “Se você não tem ingressos para um show ou não passou na prova de habilitação para dirigir, não se preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das furadas de fila no supermercado, no restaurante ou no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

### 1. Assinale a alternativa **correta**.

- Em “aquela publicação explicou” a expressão sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
- Em “naquele dia em que o trânsito estava engarrafado” a expressão sublinhada refere-se a 20/01.
- Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” subentende-se que diariamente todos os brasileiros se submetem à corrupção.
- Gramaticalmente há problema de regência, em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído por as.
- Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus leitores”, haverá acento de crase antes do pronome (à suas leitoras).

### 2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- Em “referência internacional para o mundo das fianças” há ideia de condição.
- A expressão “sobre temas monetários” equivale a “assuntos de interesse econômico e social”.
- A expressão sublinhada de “explicou a seus leitores” equivale a *explicou-os*.
- Em todo o texto as aspas foram empregadas segundo a mesma regra gramatical.
- Na expressão “não se preocupe” o pronome jamais poderá ser posposto ao verbo (*não preocupe-se*).

### 3. Analise as afirmativas abaixo.

- Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
- Ofício é a correspondência oficial que visa a assuntos de interesse de um órgão público; formaliza a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, públicas ou privadas.
- Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não chegou as vossas mãos.
- Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 1,5 milhão de funcionários públicos.
- Está correta a frase: Não havendo empecilho em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que apresenta **relação** entre a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.

- a. ( X ) “em que o trânsito estava engarrafado” = duração prolongada no passado.
- b. ( ) “Acrescentou o DC” = duração interrompida no passado.
- c. ( ) “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’” = fato passado, anterior a outro fato passado.
- d. ( ) “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, num futuro incerto.
- e. ( ) “tido como referência internacional” = fato hipotético, ocorrido no momento presente.

---

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase do texto.

- a. ( ) Nessa frase há ideia de concessão.
- b. ( ) A expressão “porque” inicia oração com ideia de condição.
- c. ( ) A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
- d. ( X ) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento gráfico.
- e. ( ) Colocando no plural o pronome de “Você entenderá”, a forma verbal passa a ser “entenderiam”.

## Atualidades

5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de acontecimentos como desastres ambientais, conflitos armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos, se transformou em uma supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência, ainda que não se tivesse a dimensão real de sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou pelos mais radicais, como o fim do mundo, previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
- b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

## Prefeitura Municipal de Florianópolis

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, também conhecida como Primavera Árabe, e seus desdobramentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o Exército Livre da Síria (ELS), força militar que atua como promotora da implantação da democracia e da liberdade do povo sírio.
- b. ( ) A queda do ditador Saddam Hussein no Iraque assinala o início das manifestações populares em favor da democracia, liberdade e igualdade difundidas pelo mundo árabe através das redes sociais.
- c. ( ) A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com o apoio de tropas americanas e israelenses.
- d. ( ) No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se deu através de sua deposição e consequente execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos revolucionários egípcios.
- e. (X) Dentre os ditadores que foram depostos em virtude da Primavera Árabe figuram Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

---

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído a ele ser o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de novembro de 2012, tomou posse o novo presidente do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:

*“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam.”*

Adaptado de: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/html>

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

- a. ( ) Celso de Mello.
- b. ( ) Gilmar Mendes.
- c. (X) Joaquim Barbosa.
- d. ( ) Ricardo Lewandowski.
- e. ( ) Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 com decréscimo de -4,74% se comparadas ao ano anterior, fato este que também pode ser observado na atividade exportadora catarinense que apresentou um desempenho inferior ao de 2011 em -0,53%, segundo relatório emitido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as afirmativas abaixo:

1. A carne de frango e suas miudezas foram os produtos mais exportados neste período.
2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos catarinenses de origem animal, por parte do governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

---

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com sua desativação prevista pelo governador Raimundo Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local escolhido para o novo complexo penitenciário que receberá os presos do regime fechado vem suscitando uma batalha judicial entre autoridades do município escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser construído na cidade de:

- a. ( ) Indaial.
- b. (X) Imaruí.
- c. ( ) Laguna.
- d. ( ) Imbituba.
- e. ( ) Ibirama.

# Conhecimentos Específicos

(30 questões)

**11.** O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos sociais populares que marcaram uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde, na década de 80, foi:

- a. ( ) A Lei Orgânica da Saúde.
- b. ( ) O Programa de Saúde da Família.
- c. (X) A 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- d. ( ) A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. ( ) O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).

**12.** No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. (X) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. ( ) Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. ( ) Atenção secundária em hospitais regionais.
- d. ( ) Atenção primária em Hospitais Universitários.
- e. ( ) Atenção secundária em ambulatório de especialidades.

**13.** Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem que ser dada a quem tem mais necessidades, é a:

- a. ( ) Universalidade.
- b. ( ) Hierarquização.
- c. ( ) Regionalização.
- d. ( ) Integralidade.
- e. (X) Equidade.

**14.** Os instrumentos para a organização local de serviços de atenção primária permitem conhecer os aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):

- a. ( ) Demanda.
- b. (X) Territorialização.
- c. ( ) Adscrição de clientela.
- d. ( ) Adequação dos serviços de saúde.
- e. ( ) Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

**15.** A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

- a. ( ) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. ( ) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
- c. ( ) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. ( ) Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

**16.** Um indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo. A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:

- a. ( ) Letalidade.
  - b. ( ) Severidade.
  - c. ( ) Esperança de vida.
  - d. ( ) Mortalidade.
  - e. (X) Morbidade.
- 

**17.** A qualidade de um indicador de saúde depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

- a. ( ) Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
  - b. ( ) Capacidade de medir as alterações desse fenômeno.
  - c. (X) Capacidade de medir o que se pretende.
  - d. ( ) Capacidade de medir somente um fenômeno analisado.
  - e. ( ) Resultado obtido que justifica o investimento de tempo e de recursos.
- 

**18.** As taxas de incidência de uma determinada doença permitem, por exemplo, saber o número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de casos novos que esses dados representam.

- a. ( ) 103
- b. ( ) 628
- c. ( ) 1020
- d. (X) 1038
- e. ( ) 6228

**19.** Em relação ao protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem coma aperceptivo.
  - b. (X) A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
  - c. ( ) É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem apneia.
  - d. ( ) É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de atividade elétrica cerebral.
  - e. ( ) É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de perfusão sanguínea cerebral.
- 

**20.** Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte encefálica, em adultos, deve ser:

- a. (X) 6 horas.
  - b. ( ) 12 horas.
  - c. ( ) 24 horas.
  - d. ( ) 48 horas.
  - e. ( ) 72 horas.
- 

**21.** Complete o texto abaixo, segundo os valores de Referência para Ingestão de Nutrientes – DRIs (1997-2001-2002):

Para lactentes até um ano de idade recomenda-se ..... UI de vitamina D e ..... UI acima dessa idade e para adolescentes entre 9 a 18 anos a dose recomendada é de ..... mg de Ca e ..... UI de vitamina D.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) 200 ; 400 ; 1000 ; 400
- b. ( ) 200 ; 400 ; 1300 ; 600
- c. ( ) 400 ; 400 ; 1300 ; 400
- d. (X) 400 ; 600 ; 1300 ; 600
- e. ( ) 400 ; 600 ; 1500 ; 800

**22.** A partir de 1997, a Food Nutrition Board/ Institute of Medicine iniciou o desenvolvimento de um conjunto de valores de Referência para Ingestão de Nutrientes (DRIs) visando substituir as Recomendações Nutricionais (RDA) publicadas anteriormente.

Analise o texto abaixo em relação a esses estudos:

EAR representa o valor de ingestão estimado para cobrir as necessidades de ..... dos indivíduos saudáveis de determinada faixa etária, estado fisiológico e sexo; RDA é o nível de ingestão dietética suficiente para cobrir as necessidades de quase todos os indivíduos saudáveis ( ..... ) de determinada faixa etária, estado fisiológico e sexo ; AI é o nível de ingestão de nutrientes a ser utilizado em substituição ao ..... quando as evidências científicas não são suficientes para o cálculo da EAR; UL é o nível mais alto de ingestão diária de nutrientes isento de risco de efeitos adversos à saúde para quase todos os indivíduos de uma população.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( X ) 50% ; 97 a 98% ; RDA
- b. ( ) 50% ; 97 a 98% ; EAR
- c. ( ) 90% ; 50 a 60% ; RDA
- d. ( ) 97% ; 97 a 98% ; RDA
- e. ( ) 98% ; 97 a 98% ; EAR

---

**23.** Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a quantidade de fibra alimentar diária, de origem vegetal, que pode ser consumida por uma criança de 8 anos de idade e a quantidade para um adulto.

- a. ( ) 08 g/dia e 30 g/dia
- b. ( X ) 13 g/dia e 25 g/dia
- c. ( ) 13 g/dia e 60 g/dia
- d. ( ) 15 g/dia e 25 g/dia
- e. ( ) 15 g/dia e 50 g/dia

**24.** Uma pessoa é submetida a uma cirurgia onde é realizada a remoção superior de  $\frac{2}{3}$  do intestino delgado. Passa a cursar com perda de peso e outros problemas metabólicos que levam à má absorção de:

- a. ( ) Cobre, magnésio, iodo.
- b. ( ) Cálcio, zinco, magnésio.
- c. ( ) Manganês, cálcio, cobre.
- d. ( ) Manganês, iodo, cobre.
- e. ( X ) Iodo, magnésio, cálcio.

---

**25.** Na educação alimentar do obeso preconiza-se o uso da fibra dietética, pela importância de sua atuação na terapêutica, em função de:

- a. ( ) Não secretar hormônio digestivo para digestão.
- b. ( ) Diminuir a quantidade de mastigação.
- c. ( ) Aumentar a excreção proteica.
- d. ( X ) Aumentar a excreção de gorduras nas fezes.
- e. ( ) Aumentar a secreção de insulina e o ritmo intestinal.

---

**26.** Um paciente com doença celíaca deve receber em sua dieta alimentos que não contenham glúten.

Das sugestões abaixo, qual possui glúten?

- a. ( ) Creme de arroz e biscoito de araruta
- b. ( ) Purê de batata e biscoito de polvilho
- c. ( X ) Bolo de aveia e pão francês com queijo
- d. ( ) Jardineira de legumes com carne de gado e bolachas de maisena
- e. ( ) Arroz com frango, bolacha de maisena com café com leite

---

**27.** Pacientes em uso prolongado de corticosteroides podem apresentar mais frequentemente:

- a. ( ) hiponatremia e hipocalcemia.
- b. ( X ) hipocalcemia e hipopotassemia.
- c. ( ) hipermagnesemia e hipercalcemia.
- d. ( ) hiperpotassemia e hiperclorêmia.
- e. ( ) hipernatremia e hipercalcemia.



**28.** Os aditivos de plásticos são encontrados em mamadeiras, embalagens, latas de refrigerantes, rolos de PVC, entre outros recipientes, utilizados para armazenar ou cobrir alimentos. As moléculas desses produtos não estáveis (bisfenol A-BPA) migram das embalagens para os alimentos, causando enfermidades.

Analise o texto abaixo em relação ao assunto:

O BPA é um disruptor endócrino, que é liberado quando do ..... dos alimentos e está associado a doenças cardíacas, diabetes, infertilidade, puberdade precoce, lesões permanentes no cérebro do feto, entre outras doenças. Sua presença em maior quantidade é reconhecida pela presença de um triângulo com o número ....., inscrito na embalagem.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) aquecimento ; 7
- b. ( ) congelamento ; 7
- c. ( ) aquecimento ou congelamento ; 2
- d. ( ) aquecimento ou congelamento ; 5
- e. (X) aquecimento ou congelamento ; 7

---

**29.** Assinale a alternativa que define **corretamente** crescimento.

- a. ( ) Crescimento deverá ser caracterizado por uma série de atributos celulares, segundo um plano predeterminado geneticamente.
- b. ( ) Crescimento deverá ser caracterizado sempre por um único atributo: o genético, com pouca ou nenhuma atuação do ambiente sobre esse processo.
- c. ( ) Crescimento deverá ser caracterizado por uma série de atributos celulares, cuja integração é realizada segundo um plano predeterminado geneticamente, e não pode ser modificado pelo meio ambiente.
- d. (X) Crescimento deverá ser caracterizado por uma série de atributos celulares, cuja integração é realizada segundo um plano predeterminado geneticamente; porém que pode ser modificado pelo meio ambiente.
- e. ( ) Crescimento deverá ser caracterizado por uma série de atributos celulares, cuja integração é realizada segundo dois planos independentes: genético e ambiente.

**30.** A obesidade é o resultado de complexa interação de determinantes genéticos, fatores ambientais e outros fatores.

Qual a risco de obesidade, considerando a herança dos pais?

- a. ( ) pais eutróficos 9%;  
pais obesos 80% e  
mãe obesa 70%;  
pai obeso 50%.
- b. ( ) pais obesos 60%;  
1 pai/mãe obeso(a) 30% ;  
pais não obesos 20%.
- c. (X) pais obesos 80%;  
1 pai/mãe obeso(a) 50% ;  
pais não obesos 9%.
- d. ( ) pais com IMC 23, 9%;  
pais IMC 28, 50% e  
pais com IMC 31, 80%.
- e. ( ) não se aplica de forma tão simplista,  
pois os avós têm igual atuação.

---

**31.** Nos idosos, em relação ao balanço hídrico, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Os idosos são propensos a desenvolver desidratação porque há declínio na sensação de sede, e habilidade diminuída para responder a uma privação de líquido.
- b. ( ) Os idosos não são propensos a desenvolver desidratação, mas podem fazê-lo assim como as crianças se tomarem mais refrigerantes do que água, em função do alto conteúdo de sódio.
- c. ( ) O balanço hídrico do idoso segue a regra geral, que deve ser em torno de 2 ml/Kcal . Essa quantidade não inclui outros líquidos, como café, refrigerantes ou sopas.
- d. ( ) Os idosos são propensos a desenvolver insuficiência renal, com o avanço da idade; portanto, há que se ter cuidado na ingestão hídrica para não haver sobrecarga renal.
- e. ( ) Os idosos apresentam declínio de seu metabolismo, e qualquer sobrecarga é prejudicial. Portanto, há que se ter cuidado na ingestão hídrica, que se torna preferencial do idoso por dificuldade de mastigação.

**32.** A refrigeração e o congelamento podem ser utilizados para a conservação do leite ordenhado, não pasteurizado, por um período máximo de tempo, respectivamente, de:

- a.  2 horas e 24 horas.
- b.  6 horas e 48 horas.
- c.  12 horas e 7 dias.
- d.  12 horas e 10 dias.
- e.  24 horas e 15 dias.

---

**33.** O fator intrínseco se acopla à vitamina B<sub>12</sub> é absorvido ativa e especificamente no:

- a.  Íleo.
- b.  Jejuno.
- c.  Duodeno.
- d.  Estômago.
- e.  Intestino grosso.

---

**34.** O selênio é um antioxidante que age em parceria e de forma sinérgica com a vitamina:

- a.  A.
- b.  B1.
- c.  C.
- d.  D.
- e.  E.

---

**35.** Criança de 1 ano de idade, em consulta de rotina, apresenta como resultado de exames Hemoglobina 9,5 g/dl e VCM 65  $\mu^3$ , sugerindo anemia ferropriva.

Entre os fatores dietéticos que predisõem à anemia carencial nesta faixa etária, você deve inicialmente pesquisar:

- a.  Introdução tardia da gema de ovo.
- b.  Ingestão insuficiente de hortaliças.
- c.  Ingestão insuficiente de vitaminas lipossolúveis.
- d.  Ingestão de grandes volumes de leite de vaca não modificado.
- e.  Ingestão insuficiente de vitaminas hidrossolúveis.

**36.** Em relação ao teste de provocação oral, na alergia alimentar segundo o Consenso Nacional de Alergia Alimentar e o Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, assinale a alternativa **correta**.

- a.  Realizar o teste em ambiente hospitalar quando houver remota possibilidade de reação aguda e/ou grave. Ter em mãos adrenalina, anti-histamínicos, CE,  $\beta_2$  inalatórios, carvão ativado, expansores de volume, O<sub>2</sub> e material para intubação oro traqueal.
- b.  O teste em ambiente hospitalar está indicado quando houver relato de reação grave anterior com IgE + em asmáticos. Nesses casos ter em mãos adrenalina, anti-histamínicos, CE,  $\beta_2$  inalatórios, O<sub>2</sub>, carvão ativado, expansores de volume.
- c.  Crianças com história de reação grave anterior com IgE +, clínica de asma, enterocolite induzida por alimentação têm indicação de fazer o teste de provocação oral em ambiente hospitalar. Os meios de suporte nesses casos não indicam UTI, mas sim um acesso intravenoso, adrenalina,  $\beta_2$  inalatórios, expansores de volume e material para intubação oro traqueal.
- d.  O teste de provocação oral naqueles pacientes com história de transgressões dietéticas sem sintomas com níveis decrescentes de IgE específica podem fazer o teste de provocação oral na clínica ou consultório, sem que haja necessidade de um suporte específico para uma reação mais grave, bastando apenas a presença do médico.
- e.  O teste de provocação oral naqueles pacientes com história de transgressões dietéticas sem sintomas, com níveis decrescentes de IgE específica podem fazer o teste de provocação oral na clínica ou em casa, uma vez que a possibilidade de ocorrer uma reação aguda/grave é praticamente impossível. Basta orientar bem a mãe e prescrever anti-histamínicos caso ela observe algum sintoma.

**37.** A avaliação antropométrica é o meio mais acessível, não invasivo, rápido e recomendado para avaliar o estado nutricional durante a gestação. Com base nos estudos colaborativos da Organização Mundial da Saúde (WHO, 1995), nas publicações do Instituto de Medicina dos EUA (IOM, 1990) e na publicação da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS, 1991), foram determinadas medidas isoladas e suas combinações como os indicadores antropométricos indispensáveis para o diagnóstico nutricional da gestante.

Com relação ao tema, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) As medidas de peso, estatura, circunferência muscular do braço foram as mais citadas em estudos populacionais de investigação antropométrica. A adequação percentual de peso por estatura (P/E), o índice de massa corporal (IMC), bem como as medidas da altura uterina e a circunferência da panturrilha e abdominal também são citadas como bons indicadores da nutrição materna e fetal.
- b. ( ) As medidas de peso, estatura, circunferência braquial e dobra tricipital e abdominal, adequação percentual de peso por estatura (P/E), o índice de massa corporal (IMC), e a circunferência abdominal foram as mais citadas em estudos populacionais de investigação antropométrica. As medidas da altura uterina e a circunferência abdominal e circunferência muscular do braço não se constituem como bons indicadores da nutrição materna e fetal.
- c. ( X ) As medidas isoladas de peso, estatura, circunferência braquial e dobra tricipital e suas combinações como a adequação percentual de peso por estatura (P/E), o índice de massa corporal (IMC) e a circunferência muscular do braço foram as mais citadas em estudos populacionais de investigação antropométrica. As medidas da altura uterina e a circunferência da panturrilha também são citadas como bons indicadores da nutrição materna e fetal.
- d. ( ) as medidas de peso, estatura, circunferência braquial e panturrilha foram as mais citadas em estudos populacionais de investigação antropométrica. A adequação percentual de peso por estatura (P/E), o índice de massa corporal (IMC), as medidas da altura uterina e circunferência abdominal também são considerados bons indicadores. A circunferência da panturrilha não se constitui como bom indicador da nutrição materna e fetal
- e. ( ) As medidas de peso, estatura, circunferência braquial e abdominal, dobra tricipital, subescapular e abdominal, adequação percentual de peso por estatura (P/E), índice de massa corporal (IMC) e circunferência muscular do braço foram as mais citadas em estudos populacionais de investigação antropométrica. A circunferência muscular do braço, a altura uterina, a circunferência da panturrilha não são citadas como bons indicadores da nutrição materna e fetal

**38.** Assinale a melhor alternativa em relação ao índice de correlação de crescimento da criança ao nascer até os 2 anos de idade em relação aos seus pais.

- a.  Ao nascimento, o índice de correlação com os pais é relativamente baixo 0,1, aumentando com a idade, sendo que o que influencia nesse período é o microambiente até completar 2 anos, quando a criança deve estar no canal de crescimento dos pais.
- b.  Ao nascimento, o índice de correlação com os pais é de médio para alto: cerca de 0,4. Ao redor dos dois anos: 0,8. Dos 3 anos até o início da puberdade, se mantém em 0,8; no entanto, a altura dos pais pode influenciar.
- c.  Ao nascimento, o índice de correlação com os pais é de 0,4. Aos dois ou três anos, aumenta para 0,6 e na puberdade a correlação é de 0,8.
- d.  Ao nascimento, o índice de correlação com os pais é diretamente relacionado: cerca de 0,8, ou seja, pais altos, principalmente mãe alta, recém-nascido grande. Ao redor de dois há uma leve queda em função da mudança dos hábitos alimentares, caindo para 0,4 a 0,2. Na puberdade há o aumento desse índice para 1.
- e.  Ao nascimento, não existe correlação alguma. No entanto, ao redor dos dois anos já existe alguma relação: 0,1 e a partir daí essa correlação aumenta, podendo atingir um patamar de 0,4.

---

**39.** Criança desnutrida grave tem dermatite descamativa, periorifical e em extremidades.

Esses sinais são indicativos de deficiência importante de:

- a.  ferro.
- b.  zinco.
- c.  niacina.
- d.  riboflavina.
- e.  tiamina e cobalamina.

**40.** Qual vitamina pode ser prejudicada pelo uso de anticonvulsivantes, em pacientes, adultos ou crianças?

- a.  vitamina A
- b.  vitamina B12
- c.  vitamina D
- d.  vitamina E
- e.  vitaminas do complexo B

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>