

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Administração e Previdência

Concurso Público • Edital 011/2012

 <http://pmfssaude.fepese.org.br>

Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



S13

Médico

Pediatra



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

Financial Times é um jornal publicado em Londres e tido como referência internacional para o mundo das finanças. Em artigo sobre temas monetários de nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso hábito de contornar regras ou convenções “por táticas altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (*Visor*, p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse *jeitinho*: “Se você não tem ingressos para um show ou não passou na prova de habilitação para dirigir, não se preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das furadas de fila no supermercado, no restaurante ou no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Em “aquela publicação explicou” a expressão sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
- b. () Em “naquele dia em que o trânsito estava engarrafado” a expressão sublinhada refere-se a 20/01.
- c. () Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” subentende-se que diariamente todos os brasileiros se submetem à corrupção.
- d. (X) Gramaticalmente há problema de regência, em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído por as.
- e. () Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus leitores”, haverá acento de crase antes do pronome (à suas leitoras).

2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- a. () Em “referência internacional para o mundo das fianças” há ideia de condição.
- b. () A expressão “sobre temas monetários” equivale a “assuntos de interesse econômico e social”.
- c. () A expressão sublinhada de “explicou a seus leitores” equivale a *explicou-os*.
- d. () Em todo o texto as aspas foram empregadas segundo a mesma regra gramatical.
- e. (X) Na expressão “não se preocupe” o pronome jamais poderá ser posposto ao verbo (*não preocupe-se*).

3. Analise as afirmativas abaixo.

- 1. Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
- 2. Ofício é a correspondência oficial que visa a assuntos de interesse de um órgão público; formaliza a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, públicas ou privadas.
- 3. Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não chegou as vossas mãos.
- 4. Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 1,5 milhão de funcionários públicos.
- 5. Está correta a frase: Não havendo empecilho em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que apresenta **relação** entre a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.

- a. (X) “em que o trânsito estava engarrafado” = duração prolongada no passado.
- b. () “Acrescentou o DC” = duração interrompida no passado.
- c. () “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’” = fato passado, anterior a outro fato passado.
- d. () “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, num futuro incerto.
- e. () “tido como referência internacional” = fato hipotético, ocorrido no momento presente.

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase do texto.

- a. () Nessa frase há ideia de concessão.
- b. () A expressão “porque” inicia oração com ideia de condição.
- c. () A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
- d. (X) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento gráfico.
- e. () Colocando no plural o pronome de “Você entenderá”, a forma verbal passa a ser “entenderiam”.

Atualidades

5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de acontecimentos como desastres ambientais, conflitos armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos, se transformou em uma supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência, ainda que não se tivesse a dimensão real de sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou pelos mais radicais, como o fim do mundo, previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, também conhecida como Primavera Árabe, e seus desdobramentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o Exército Livre da Síria (ELS), força militar que atua como promotora da implantação da democracia e da liberdade do povo sírio.
- b. () A queda do ditador Saddam Hussein no Iraque assinala o início das manifestações populares em favor da democracia, liberdade e igualdade difundidas pelo mundo árabe através das redes sociais.
- c. () A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com o apoio de tropas americanas e israelenses.
- d. () No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se deu através de sua deposição e consequente execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos revolucionários egípcios.
- e. (X) Dentre os ditadores que foram depostos em virtude da Primavera Árabe figuram Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído a ele ser o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de novembro de 2012, tomou posse o novo presidente do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:

“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam.”

Adaptado de: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/html>

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

- a. () Celso de Mello.
- b. () Gilmar Mendes.
- c. (X) Joaquim Barbosa.
- d. () Ricardo Lewandowski.
- e. () Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 com decréscimo de -4,74% se comparadas ao ano anterior, fato este que também pode ser observado na atividade exportadora catarinense que apresentou um desempenho inferior ao de 2011 em -0,53%, segundo relatório emitido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A carne de frango e suas miudezas foram os produtos mais exportados neste período.
- 2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
- 3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos catarinenses de origem animal, por parte do governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com sua desativação prevista pelo governador Raimundo Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local escolhido para o novo complexo penitenciário que receberá os presos do regime fechado vem suscitando uma batalha judicial entre autoridades do município escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser construído na cidade de:

- a. () Indaial.
- b. (X) Imaruí.
- c. () Laguna.
- d. () Imbituba.
- e. () Ibirama.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

11. O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos sociais populares que marcaram uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde, na década de 80, foi:

- a. () A Lei Orgânica da Saúde.
- b. () O Programa de Saúde da Família.
- c. (X) A 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- d. () A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. () O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).

12. No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. (X) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. () Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. () Atenção secundária em hospitais regionais.
- d. () Atenção primária em Hospitais Universitários.
- e. () Atenção secundária em ambulatório de especialidades.

13. Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem que ser dada a quem tem mais necessidades, é a:

- a. () Universalidade.
- b. () Hierarquização.
- c. () Regionalização.
- d. () Integralidade.
- e. (X) Equidade.

14. Os instrumentos para a organização local de serviços de atenção primária permitem conhecer os aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):

- a. () Demanda.
- b. (X) Territorialização.
- c. () Adscrição de clientela.
- d. () Adequação dos serviços de saúde.
- e. () Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

15. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

- a. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
- c. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. () Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

16. Um indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo. A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:

- a. () Letalidade.
 - b. () Severidade.
 - c. () Esperança de vida.
 - d. () Mortalidade.
 - e. (X) Morbidade.
-

17. A qualidade de um indicador de saúde depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

- a. () Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
 - b. () Capacidade de medir as alterações desse fenômeno.
 - c. (X) Capacidade de medir o que se pretende.
 - d. () Capacidade de medir somente um fenômeno analisado.
 - e. () Resultado obtido que justifica o investimento de tempo e de recursos.
-

18. As taxas de incidência de uma determinada doença permitem, por exemplo, saber o número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de casos novos que esses dados representam.

- a. () 103
- b. () 628
- c. () 1020
- d. (X) 1038
- e. () 6228

19. Em relação ao protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem coma aperceptivo.
 - b. (X) A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
 - c. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem apneia.
 - d. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de atividade elétrica cerebral.
 - e. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de perfusão sanguínea cerebral.
-

20. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte encefálica, em adultos, deve ser:

- a. (X) 6 horas.
 - b. () 12 horas.
 - c. () 24 horas.
 - d. () 48 horas.
 - e. () 72 horas.
-

21. Em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança, a puberdade é marcada por um ganho de 20% da estatura e 50% do peso final.

A estatura final é obtida:

- a. () Com a menarca em meninas.
- b. () Com a idade cronológica de 16 anos nos meninos e 18 anos nas meninas.
- c. (X) Quando há fusão completa entre epífise e metáfise dos ossos.
- d. () Quando os caracteres sexuais secundários atingem o estágio III de Turner.
- e. () Quando é atingida a idade média em que seus pais cessaram o crescimento.

22. Na investigação complementar de crianças com quadro de constipação intestinal crônica, refratária ao tratamento clínico habitual, a investigação diagnóstica deve iniciar com:

- a. Clister opaco.
 - b. Colonoscopia.
 - c. Manometria anorectal.
 - d. Biopsia da mucosa retal.
 - e. Dosagem de acetil colinesterase da mucosa retal.
-

23. O tipo mais frequente de abdome agudo no recém-nascido é:

- a. Abdome agudo perforativo.
 - b. Abdome agudo obstrutivo.
 - c. Abdome agudo inflamatório.
 - d. Abdome agudo hemorrágico.
 - e. Síndrome compartimental aguda.
-

24. Na doença do refluxo gastroesofágico, quando o tratamento postural não é o suficiente para o controle da doença, a terapêutica complementar deve:

- a. Cirurgia antirrefluxo por via aberta associada à gastrostomia.
- b. Incluir drogas pró-cinéticas para melhorar a mobilidade esôfago gástrica e do esfíncter esofágico inferior.
- c. Incluir drogas que reduzam a acidez gástrica para reduzir ou amenizar os efeitos dos fatores agressores e tratamento do *Helicobacter pylori*.
- d. Cirurgia antirrefluxo por via vídeo laparoscópica associada a drogas que reduzam a acidez gástrica para reduzir ao amenizar os efeitos dos fatores agressores.
- e. Associar drogas pró-cinéticas para melhorar a mobilidade esôfago gástrica e do esfíncter esofágico inferior com drogas que reduzam a acidez gástrica para reduzir ao amenizar os efeitos dos fatores agressores.

25. Lactentes que se apresentam na emergência com quadro de dor abdominal tipo cólica de forte intensidade com períodos breves de acalmia, mas que retornam com forte intensidade acompanhada de vômitos e distensão abdominal, eventualmente com eliminação de fezes em “geleia de morango”, tem como diagnóstico mais provável:

- a. Apendicite aguda.
 - b. Gastroenterite aguda.
 - c. Invaginação intestinal.
 - d. Síndrome de má absorção.
 - e. Doença inflamatória intestinal.
-

26. O tratamento inicial de escolha em crianças com crise de asma aguda é:

- a. Adrenalina por via subcutânea.
 - b. Agentes anticolinérgicos (brometo de ipatrópio) por via inalatória.
 - c. Corticosteroides por via oral (prednisona e prednisolona).
 - d. Corticosteroides (hidrocortisona e metilprednisolona) por via endovenosa.
 - e. Agentes beta-2-agonistas (fenoterol e salbutamol) de curta duração por via inalatória.
-

27. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam amamentação exclusiva:

- a. por aproximadamente 3 meses e complementada até 6 meses ou mais.
- b. por aproximadamente 3 meses e complementada até 2 anos ou mais.
- c. por aproximadamente 6 meses e complementada até 2 anos ou mais.
- d. no 1º ano de vida.
- e. no 1º ano de vida e complementada até 2 anos ou mais.

28. Crianças de 1 ano de idade que chegam à emergência com história de sibilância, tosse espástica ou dificuldade respiratória, que acontecem após infecções virais e geralmente no inverno, têm como diagnóstico inicial e agente etiológico mais frequente, respectivamente:

- a. () Laringotraqueobronquite ; vírus parainfluenza.
 - b. () Broncopneumonia; vírus influenza.
 - c. () Bronquiolite; rinovírus.
 - d. (X) Bronquiolite; vírus sincicial respiratório.
 - e. () Broncopneumonia; haemophilus influenza.
-

29. O sopro cardíaco é uma causa frequente de encaminhamento para investigação de cardiopatia congênita.

A forma de sopro frequentemente detectado em crianças em idade escolar, que ocorre no começo da sístole, audível no bordo esternal inferior esquerdo, de características vibratórias e musicais é o:

- a. () Zumbido venoso.
 - b. () Sopro clavicular.
 - c. (X) Sopro vibratório do Still.
 - d. () Sopro de ejeção pulmonar.
 - e. () Sopro dos ramos pulmonares.
-

30. Considere crianças que se apresentam com queixa de aumento súbito do número de evacuações, de conteúdo líquido, acompanhada de dor abdominal tipo cólica e náuseas e vômitos.

A principal causa de diarreia grave em nosso meio é:

- a. () Alergia alimentar.
 - b. (X) Infecção por rotavírus.
 - c. () Infecção por *Shiguela sp.*
 - d. () Infecção por *Salmonella sp.*
 - e. () Infecção por *Escherichia coli* enteropatogênica.
-

31. As manifestações relativas ao trato digestivo em crianças com alergia ao leite de vaca são distintas com quadros predominantes nas diferentes faixas etárias.

A apresentação clínica de proctocolite, enterocolite, enteropatia, refluxo gastroesofágico e constipação intestinal crônica são próprias da faixa etária de:

- a. () Adolescentes.
 - b. () Escolares.
 - c. (X) Lactentes.
 - d. () Pré-escolares.
 - e. () Recém-nascidos.
-

32. De acordo com o calendário vacinal do Ministério da Saúde no 1º ano de vida, a vacinação contra hepatite B deve ser feita:

- a. () Somente ao nascer junto com a BCG.
 - b. (X) Ao nascer, com 1 mês e com 6 meses.
 - c. () Com 2, 4 e 6 meses junto com a DPT.
 - d. () Com 6 meses e 1 ano.
 - e. () A partir de 1 ano.
-

33. Assinale a alternativa que apresenta a associação **correta** entre o antibiótico e a sua respectiva dose utilizada em infecções pediátricas não complicadas.

- a. (X) Amoxicilina com clavulanato (50 mg/kg/dia de 12 em 12 horas)
 - b. () Amoxicilina (80 mg/kg/dia de 8 em 8 horas)
 - c. () Azitromicina (10 mg/kg/dia de 6 em 6 horas)
 - d. () Cefalotina (250 mg/kg/dia de 12 em 12 horas)
 - e. () Ampicilina (500 mg/kg/dia de 6 em 6 horas)
-

34. Em relação à etiologia das viroses que se manifestam com exantema maculopapular na criança, assinale a alternativa que indica **corretamente** o agente etiológico do exantema infeccioso.

- a. () Coxsackie A1
- b. () Flavivírus DNE-1
- c. () Vírus Epstein-Barr
- d. (X) Parvovírus humano B1
- e. () Herpesvírus humano 6

35. Em crianças menores de 10 anos de idade, o tratamento da Tuberculose recomendado pelo MS deve ser realizado com:

- a. () Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida durante sete meses.
- b. () Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol na primeira fase do tratamento, durante dois meses, seguidos de Rifampicina e Isoniazida durante quatro meses.
- c. () Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida na primeira fase do tratamento, durante dois meses, seguidos de Rifampicina e Isoniazida durante sete meses.
- d. () Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida na primeira fase do tratamento, durante dois meses, seguidos de Rifampicina e Isoniazida durante sete meses.
- e. (X) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamidana na primeira fase do tratamento, durante dois meses, seguidos de Rifampicina e Isoniazida durante quatro meses.

36. Daniel, de 8 anos, estava brincando com uma garrafa de álcool, que acidentalmente sofreu combustão e provocou queimaduras de 2º e 3º grau em aproximadamente 40% da sua superfície corporal.

Sabendo que ele pesa 25 kg e que chegou ao pronto socorro cerca de 1 hora após o acidente, calcule e assinale a alternativa **correta** quanto à reposição hidroeletrolítica que deve ser feita:

- a. (X) Ringer lactato 2.000 ml para ser infundido em 7 horas e 2.000 ml para ser infundido nas 16 horas seguintes.
- b. () Ringer lactato 2.000 ml para ser infundido em 8 horas e 2.000 ml para ser infundido nas 16 horas seguintes.
- c. () Ringer lactato 4.000 ml para ser infundido em 24 horas.
- d. () Ringer lactato 1.000 ml para ser infundido em 7 horas e 1.000 ml para ser infundido nas 16 horas seguintes.
- e. () Ringer lactato 1.000 ml para ser infundido em 8 horas e 1.000 ml para ser infundido nas 16 horas seguintes.

37. Crianças com diagnóstico confirmado de doença celíaca deve receber em sua dieta alimentos que não contenham glúten.

Assinale a alternativa que apresenta alimentos que devem ser evitados por possuírem glúten.

- a. () Jardineira de legumes com carne de gado e bolachas de maisena
- b. () Purê de batata e biscoito de polvilho
- c. () Creme de arroz e biscoito de araruta
- d. (X) Bolo de aveia e pão francês com queijo
- e. () Arroz com frango, bolacha de maisena com café com leite

38. Devido ao fato de a pele da criança ser mais fina que a de adultos, muitas vezes queimaduras por líquidos aquecidos podem determinar naquela queimadura de 3º grau.

A caracterização dessa profundidade no exame físico é feita:

- a. () Pela cor rósea ou vermelha, presença de dor, úmida e com enchimento capilar presente.
- b. () Pela cor esbranquiçada ou marmórea, dolorosa, úmida e com enchimento capilar ausente.
- c. () Pela cor rósea ou vermelha, pouco dolorosa, seca e com enchimento capilar presente.
- d. () Pela cor esbranquiçada ou marmórea, dolorosa, úmida e com enchimento capilar presente.
- e. (X) Pela cor esbranquiçada ou marmórea, pouco dolorosa, seca e com enchimento capilar ausente.

39. O Tétano neonatal é uma doença infecciosa aguda, grave, que acomete o recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida, tendo como manifestação inicial a dificuldade de sucção, irritabilidade, choro constante.

A forma mais comum de contágio é:

- a. Por contaminação, durante a manipulação do cordão umbilical ou por cuidados inadequados do coto umbilical.
- b. Por transmissão vertical durante o último trimestre da gestação de mães não imunizadas.
- c. Pelo aleitamento materno de mães não imunizadas.
- d. Durante o parto, por contaminação do meio vaginal da mãe.
- e. Pela alimentação artificial, quando utensílios como mamadeiras não são corretamente higienizados e são contaminados com esporos.

40. A virose de início súbito, com febre alta e extrema irritabilidade, acompanhada, em alguns casos, de sintomas ou sinais de comprometimento respiratório ou gastrointestinal e que após 3 a 5 dias há declínio brusco da febre e o aparecimento de "rash" eritematopapular com lesões discretas de 2 a 3 cm de diâmetro, não coalescentes, que em geral acomete inicialmente o tronco e, em seguida, a face, a região cervical e a raiz dos membros, residual caracteriza a(o):

- a. Varicela.
- b. Rubéola.
- c. Escarlatina.
- d. Eritema súbito.
- e. Eritema infeccioso.

Coluna
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>