

# Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração\*



40 questões



**S14**

Médico

**Pneumologista**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(10 questões)

## Português

5 questões

### Texto

*Financial Times* é um jornal publicado em Londres e tido como referência internacional para o mundo das finanças. Em artigo sobre temas monetários de nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso hábito de contornar regras ou convenções “por táticas altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (*Visor*, p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse *jeitinho*: “Se você não tem ingressos para um show ou não passou na prova de habilitação para dirigir, não se preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das furadas de fila no supermercado, no restaurante ou no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

### 1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Em “aquela publicação explicou” a expressão sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
- b. ( ) Em “naquele dia em que o trânsito estava engarrafado” a expressão sublinhada refere-se a 20/01.
- c. ( ) Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” subentende-se que diariamente todos os brasileiros se submetem à corrupção.
- d. (X) Gramaticalmente há problema de regência, em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído por as.
- e. ( ) Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus leitores”, haverá acento de crase antes do pronome (à suas leitoras).

### 2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- a. ( ) Em “referência internacional para o mundo das fianças” há ideia de condição.
- b. ( ) A expressão “sobre temas monetários” equivale a “assuntos de interesse econômico e social”.
- c. ( ) A expressão sublinhada de “explicou a seus leitores” equivale a *explicou-os*.
- d. ( ) Em todo o texto as aspas foram empregadas segundo a mesma regra gramatical.
- e. (X) Na expressão “não se preocupe” o pronome jamais poderá ser posposto ao verbo (*não preocupe-se*).

### 3. Analise as afirmativas abaixo.

1. Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
2. Ofício é a correspondência oficial que visa a assuntos de interesse de um órgão público; formaliza a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, públicas ou privadas.
3. Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não chegou as vossas mãos.
4. Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 1,5 milhão de funcionários públicos.
5. Está correta a frase: Não havendo empecilho em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que apresenta **relação** entre a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.

- a. ( X ) “em que o trânsito estava engarrafado” = duração prolongada no passado.
- b. ( ) “Acrescentou o DC” = duração interrompida no passado.
- c. ( ) “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’” = fato passado, anterior a outro fato passado.
- d. ( ) “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, num futuro incerto.
- e. ( ) “tido como referência internacional” = fato hipotético, ocorrido no momento presente.

---

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase do texto.

- a. ( ) Nessa frase há ideia de concessão.
- b. ( ) A expressão “porque” inicia oração com ideia de condição.
- c. ( ) A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
- d. ( X ) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento gráfico.
- e. ( ) Colocando no plural o pronome de “Você entenderá”, a forma verbal passa a ser “entenderiam”.

## Atualidades

5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de acontecimentos como desastres ambientais, conflitos armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos, se transformou em uma supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência, ainda que não se tivesse a dimensão real de sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou pelos mais radicais, como o fim do mundo, previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
- b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

## Prefeitura Municipal de Florianópolis

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, também conhecida como Primavera Árabe, e seus desdobramentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o Exército Livre da Síria (ELS), força militar que atua como promotora da implantação da democracia e da liberdade do povo sírio.
- b. ( ) A queda do ditador Saddam Hussein no Iraque assinala o início das manifestações populares em favor da democracia, liberdade e igualdade difundidas pelo mundo árabe através das redes sociais.
- c. ( ) A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com o apoio de tropas americanas e israelenses.
- d. ( ) No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se deu através de sua deposição e consequente execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos revolucionários egípcios.
- e. (X) Dentre os ditadores que foram depostos em virtude da Primavera Árabe figuram Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

---

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído a ele ser o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de novembro de 2012, tomou posse o novo presidente do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:

*“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam.”*

Adaptado de: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/html>

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

- a. ( ) Celso de Mello.
- b. ( ) Gilmar Mendes.
- c. (X) Joaquim Barbosa.
- d. ( ) Ricardo Lewandowski.
- e. ( ) Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 com decréscimo de -4,74% se comparadas ao ano anterior, fato este que também pode ser observado na atividade exportadora catarinense que apresentou um desempenho inferior ao de 2011 em -0,53%, segundo relatório emitido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A carne de frango e suas miudezas foram os produtos mais exportados neste período.
- 2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
- 3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos catarinenses de origem animal, por parte do governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

---

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com sua desativação prevista pelo governador Raimundo Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local escolhido para o novo complexo penitenciário que receberá os presos do regime fechado vem suscitando uma batalha judicial entre autoridades do município escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser construído na cidade de:

- a. ( ) Indaial.
- b. (X) Imaruí.
- c. ( ) Laguna.
- d. ( ) Imbituba.
- e. ( ) Ibirama.

# Conhecimentos Específicos

(30 questões)

**11.** O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos sociais populares que marcaram uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde, na década de 80, foi:

- a. ( ) A Lei Orgânica da Saúde.
- b. ( ) O Programa de Saúde da Família.
- c. (X) A 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- d. ( ) A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. ( ) O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).

**12.** No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. (X) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. ( ) Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. ( ) Atenção secundária em hospitais regionais.
- d. ( ) Atenção primária em Hospitais Universitários.
- e. ( ) Atenção secundária em ambulatório de especialidades.

**13.** Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem que ser dada a quem tem mais necessidades, é a:

- a. ( ) Universalidade.
- b. ( ) Hierarquização.
- c. ( ) Regionalização.
- d. ( ) Integralidade.
- e. (X) Equidade.

**14.** Os instrumentos para a organização local de serviços de atenção primária permitem conhecer os aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):

- a. ( ) Demanda.
- b. (X) Territorialização.
- c. ( ) Adscrição de clientela.
- d. ( ) Adequação dos serviços de saúde.
- e. ( ) Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

**15.** A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

- a. ( ) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. ( ) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
- c. ( ) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. ( ) Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

**16.** Um indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo. A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:

- a. ( ) Letalidade.
  - b. ( ) Severidade.
  - c. ( ) Esperança de vida.
  - d. ( ) Mortalidade.
  - e. (X) Morbidade.
- 

**17.** A qualidade de um indicador de saúde depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

- a. ( ) Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
  - b. ( ) Capacidade de medir as alterações desse fenômeno.
  - c. (X) Capacidade de medir o que se pretende.
  - d. ( ) Capacidade de medir somente um fenômeno analisado.
  - e. ( ) Resultado obtido que justifica o investimento de tempo e de recursos.
- 

**18.** As taxas de incidência de uma determinada doença permitem, por exemplo, saber o número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de casos novos que esses dados representam.

- a. ( ) 103
- b. ( ) 628
- c. ( ) 1020
- d. (X) 1038
- e. ( ) 6228

**19.** Em relação ao protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem coma aperceptivo.
  - b. (X) A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
  - c. ( ) É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem apneia.
  - d. ( ) É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de atividade elétrica cerebral.
  - e. ( ) É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de perfusão sanguínea cerebral.
- 

**20.** Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte encefálica, em adultos, deve ser:

- a. (X) 6 horas.
  - b. ( ) 12 horas.
  - c. ( ) 24 horas.
  - d. ( ) 48 horas.
  - e. ( ) 72 horas.
- 

**21.** Considere um idoso com quadro de tosse produtiva, cianótico, dispneico, com edema de membros inferiores e que foi grande fumante.

Qual o diagnóstico provável, baseado no exame físico em que o tórax apresenta-se em tonel e há sibilos na ausculta pulmonar?

- a. ( ) Asma brônquica
- b. ( ) Edema pulmonar
- c. (X) Bronquite crônica
- d. ( ) Enfisema pulmonar
- e. ( ) Tromboembolismo pulmonar

**22.** Paciente de 70 anos queixa-se de dispneia aos médios esforços, edema de membros inferiores e insuficiência cardíaca diagnosticada pelo médico do posto de saúde. Na ausculta pulmonar, encontramos diminuição do murmúrio vesicular, frêmito tóraco-vocal diminuído e expansibilidade também diminuída na base pulmonar direita.

Assinale a alternativa que indica o diagnóstico mais provável.

- a.  Derrame pleural
  - b.  Consolidação alveolar
  - c.  Insuficiência tricúspide
  - d.  Comunicação interventricular
  - e.  Estenose tricúspide com congestão pulmonar
- 

**23.** Não faz(em) parte do diagnóstico diferencial das lesões pulmonares com padrão reticular de início agudo.

- a.  Pneumonias atípicas
  - b.  Reação à picada de Hymenoptera
  - c.  Reação alérgica da transfusão sanguínea
  - d.  Alterações precoces exsudativas do Lúpus eritematoso sistêmico
  - e.  Edema intersticial devido à insuficiência renal crônica
- 

**24.** Analise o texto abaixo:

“Os lobos superiores do pulmão tendem a ser mais envolvidos do que os lobos inferiores. A inflamação granulomatosa é muitas vezes acompanhada de infiltração de células mononucleares inespecíficas. A doença com grave envolvimento parenquimatoso pode progredir para fibrose irreversível e faveolamento. As lesões císticas podem ser complicadas pela colonização com *Aspergillus* e o desenvolvimento de aspergillomas intracavitários.”

Esse enunciado sugere o diagnóstico de:

- a.  Beriliose.
- b.  Borreliose.
- c.  Sarcoidose.
- d.  Tuberculose.
- e.  Infecção por *Propionibacterium acnes*.

**25.** Assinale a alternativa **correta** em relação à fisiopatologia do tromboembolismo pulmonar.

- a.  Em geral, ambos os pulmões estão envolvidos, e os lobos superiores estão envolvidos mais frequentemente do que os lobos inferiores.
  - b.  Na embolia pulmonar aguda, a ventilação-minuto aumenta agudamente, com resultante taquipeia e com o desenvolvimento de hipoxemia na maioria dos pacientes.
  - c.  A obstrução do fluxo sanguíneo cria um espaço morto alveolar, com regiões de baixa ventilação-perfusão, bem como shunts devido à reperfusão de áreas de atelectasia. Este desequilíbrio parece ser a principal explicação para hipoxemia na embolia pulmonar aguda.
  - d.  A hipoxemia estimula um aumento no tônus simpático, com resultante vasoconstrição sistêmica, diminuindo o retorno venoso e o volume do infarto.
  - e.  Com êmbolos mais maciços, o aumento da resistência vascular pulmonar impede a saída do ventrículo esquerdo e reduz a pré-carga ventricular direita.
- 

**26.** Na Pleurite Exsudativa Tuberculosa ocorre:

- a.  Baixa concentração de proteínas no líquido pleural.
  - b.  Relação dos valores de proteínas plasmáticas sobre proteínas pleurais maior que 1 mg/ml.
  - c.  Presença massiva de bacilos álcool-ácido resistentes no líquido pleural.
  - d.  Aumento expressivo do número de linfócitos no líquido pleural.
  - e.  Aumento expressivo do número de células mesoteliais no líquido pleural.
- 

**27.** Na doença intersticial pulmonar, a presença de sibilos sugere, em **menor** probabilidade:

- a.  Churg-Strauss.
- b.  Bronquite crônica.
- c.  Infecção parasitária.
- d.  Pneumonia eosinofílica crônica.
- e.  Aspergilose broncopulmonar alérgica .



**28.** Considere um paciente masculino de 22 anos, com quadro de tosse produtiva, febre 38,5°C e dor torácica ventilatório-dependente iniciados há 3 dias. Apresenta ainda percussão com submacicez e expansibilidade pulmonar diminuída na base do pulmão direito.

Qual, entre as alterações semiológicas, melhor se encaixa no quadro acima?

- a. ( ) Sibilos
  - b. ( ) Baqueteamento digital
  - c. ( ) Murmúrio vesicular abolido
  - d. (X) Frêmito tóraco-vocal aumentado
  - e. ( ) Frêmito tóraco-vocal diminuído
- 

**29.** Assinale a quais sinais e sintomas abaixo está relacionado o conjunto de manifestações do Tromboembolismo pulmonar.

- a. ( ) Petéquias
  - b. ( ) Hipotermia
  - c. ( ) Edema palpebral
  - d. ( ) Estertores crepitantes
  - e. (X) Aumento sonoro do segundo componente da artéria pulmonar
- 

**30.** Em relação à antibioticoterapia em caso de pneumonia grave, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A monoterapia com fluoroquinolona não é considerada adequada na pneumonia adquirida na comunidade grave.
- b. ( ) Na população de UTI considerados de risco para infecção por *P. aeruginosa*, a terapia intravenosa com  $\beta$ -lactâmicos como ampicilina com sulbactam está indicada.
- c. ( ) O uso de meropenem está indicado sempre que tivermos pneumonia por germes gram-negativos.
- d. ( ) Cefepime, imipenem, meropenem ou piperacillin/tazobactam são as drogas de escolha na pneumonia grave por legionella.
- e. ( ) Na suspeita de klebsiella, a fluoroquinolona intravenosa (por exemplo, Ciprofloxacina) é a droga de escolha.

**31.** Qual das lesões abaixo se manifesta no lobo inferior pulmonar ao exame radiológico do tórax?

- a. ( ) Sarcoidose
  - b. ( ) Tuberculose
  - c. (X) Bronquiectasias
  - d. ( ) Doença fúngica
  - e. ( ) Pneumonite actínia
- 

**32.** Pacientes que têm insuficiência respiratória, septicemia ou significativa disfunção orgânica necessitam de gerenciamento em uma UTI e avaliação para excluir a infecção por *Pseudomonas aeruginosa*.

Assinale a alternativa que **não** é alto risco para infecção por essa bactéria.

- a. (X) Hipoxemia
  - b. ( ) Bronquiectasias
  - c. ( ) Corticoterapia anterior superior a 10 mg/dia
  - d. ( ) Neutropenia
  - e. ( ) Desnutrição
- 

**33.** A Influenza ou gripe é uma infecção viral aguda do trato respiratório, com distribuição global e elevada transmissibilidade, que apresenta início abrupto com febre, mialgia e tosse seca e, em geral, tem evolução autolimitada, de poucos dias.

Sua importância em nosso meio se deve:

- a. ( ) À falta de vacinas específicas disponíveis para evitar surtos epidêmicos atuais.
- b. ( ) Ao período de convalescença longo, resultando em longos períodos de afastamento ao trabalho.
- c. ( ) Ao caráter endêmico e de alta mortalidade, necessitando de múltiplas campanhas de vacinação para prevenção da doença.
- d. ( ) A complicações infecciosas como pneumonia e sinusites frequentes, sendo necessário o uso de antibioticoterapia ainda na fase catarral da doença.
- e. (X) Ao caráter epidêmico e à alta morbidade, com elevadas taxas de hospitalização em idosos ou pacientes portadores de doenças debilitantes crônicas.

**34.** Transtornos de controle ventilatório que causam insuficiência respiratória são mais comumente devido à hipercapnia do que à hipóxia.

Em relação ao exposto, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A hipoventilação central adquirida é uma síndrome definida por resposta ventilatória marcadamente diminuída e função pulmonar normal na presença de doença de parede torácica ou obesidade.
- b. ( ) Por causa de sua resposta ventilatória diminuída, pacientes com a síndrome de hipoventilação central adquirida têm alterações dos valores dos gases do sangue arterial que são instáveis quando estão acordados e que melhoram substancialmente com sono.
- c. ( ) A hipercapnia também pode se desenvolver em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que apesar de anormalidades severas dos gases no sangue, raramente se queixam de dispneia ou desconforto respiratório. A hipercapnia pode ser corrigida com hiperventilação voluntária.
- d. (X) Hipoventilação é uma desordem que pode se desenvolver em indivíduo com pulmões e função muscular normais, mas com capacidade significativamente diminuída para responder à hipóxia ou hipercapnia.
- e. ( ) A síndrome de hipoventilação (Pickwick) é caracterizada por obesidade mórbida, resposta ventilatória diminuída ou ausente e hipóxia e hipercapnia durante a vigília, sempre na presença de doença parenquimatosa pulmonar e severa apneia obstrutiva do sono.

---

**35.** A asma é frequentemente relacionada com alergia ou atopia, porém uma variedade de desencadeantes pode exacerbar ou causar sintomas.

Em crianças e adultos, os desencadeantes mais frequentes e importantes de crise de asma são:

- a. ( ) Exercícios físicos.
- b. (X) Infecções virais.
- c. ( ) Alergenos como pólen e fungos.
- d. ( ) Poluentes com fumaça de cigarro e gases.
- e. ( ) Fármacos como ácido acetilsalicílico e beta bloqueadores.

**36.** Baseado no Consenso Brasileiro no Manejo da Asma, o tratamento da Asma Persistente Leve deve ser feito com acréscimo ao broncodilatador de alívio de:

- a. (X) Corticoides inalatórios (beclometasona)
- b. ( ) Cromonas (cromoglicato de sódio) inalatório.
- c. ( ) Agonista beta 2 inalatório de longa duração.
- d. ( ) Agonista beta 2 adrenérgico de longa duração.
- e. ( ) Corticoides por via ar (prednisona ou prenisolona).

---

**37.** Considere uma doença caracterizada por febre com paroxismos de tosse seca durante os quais o paciente não consegue inspirar e apresenta protrusão da língua, congestão facial e, eventualmente, cianose com sensação de asfixia, finalizados por inspiração forçada, súbita e prolongada, acompanhada de um ruído característico, o guincho, seguido de vômitos.

Tal quadro é sugestivo de:

- a. ( ) Asma grave.
- b. ( ) Crise asmática aguda.
- c. ( ) Coqueluche fase catarral.
- d. (X) Coqueluche fase paroxística.
- e. ( ) Coqueluche fase de convalescença.

---

**38.** O carcinoma broncogênico compreende os tumores malignos derivados do epitélio respiratório superior.

O tipo histológico predominantemente no sexo masculino, relacionado ao tabagismo localizado em áreas centrais com queratinização, é:

- a. ( ) Mesotelioma pulmonar.
- b. ( ) Linfoma pulmonar primário.
- c. ( ) Carcinoma r de células pequenas (Oat Cell).
- d. ( ) Carcinoma de células não pequenas bronquioalveolar.
- e. (X) Carcinoma de células não pequenas escamoso ou espinocelular.

**39.** A bronquiectasia é uma afecção adquirida caracterizada por uma dilatação anormal e persistente dos brônquios com processo inflamatório intenso.

A manifestação clínica predominantemente encontrada nesses pacientes é:

- a. ( ) Hemoptise.
- b. (X) Tosse persistente com produção de expectoração purulenta.
- c. ( ) Dispneia e síndrome de dificuldade respiratória.
- d. ( ) Dispneia súbita com pneumotórax hipertensivo.
- e. ( ) Dor ventilatório-dependente e febre.

**40.** O derrame pleural tipo transudado causado pelo aumento da pressão hidrostática capilar e/ou redução da pressão coloidosmótica é observado na(s):

- a. ( ) Tuberculose.
- b. ( ) Mesotelioma de pleura.
- c. (X) Insuficiência cardíaca congestiva.
- d. ( ) Pneumonias bacterianas.
- e. ( ) Embolia pulmonar.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)



**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>