

Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



S17

Médico

Urologista



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

Financial Times é um jornal publicado em Londres e tido como referência internacional para o mundo das finanças. Em artigo sobre temas monetários de nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso hábito de contornar regras ou convenções “por táticas altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (*Visor*, p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse *jeitinho*: “Se você não tem ingressos para um show ou não passou na prova de habilitação para dirigir, não se preocupe. Basta encontrar um *jeitinho*”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das furadas de fila no supermercado, no restaurante ou no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- Em “aquela publicação explicou” a expressão sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
- Em “naquele dia em que o trânsito estava engarrafado” a expressão sublinhada refere-se a 20/01.
- Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” subentende-se que diariamente todos os brasileiros se submetem à corrupção.
- Gramaticalmente há problema de regência, em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído por as.
- Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus leitores”, haverá acento de crase antes do pronome (à suas leitoras).

2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- Em “referência internacional para o mundo das fianças” há ideia de condição.
- A expressão “sobre temas monetários” equivale a “assuntos de interesse econômico e social”.
- A expressão sublinhada de “explicou a seus leitores” equivale a *explicou-os*.
- Em todo o texto as aspas foram empregadas segundo a mesma regra gramatical.
- Na expressão “não se preocupe” o pronome jamais poderá ser posposto ao verbo (*não preocupe-se*).

3. Analise as afirmativas abaixo.

- Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
- Ofício é a correspondência oficial que visa a assuntos de interesse de um órgão público; formaliza a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, públicas ou privadas.
- Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não chegou as vossas mãos.
- Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 1,5 milhão de funcionários públicos.
- Está correta a frase: Não havendo empecilho em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que apresenta **relação** entre a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.

- a. (X) “em que o trânsito estava engarrafado” = duração prolongada no passado.
- b. () “Acrescentou o DC” = duração interrompida no passado.
- c. () “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’” = fato passado, anterior a outro fato passado.
- d. () “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, num futuro incerto.
- e. () “tido como referência internacional” = fato hipotético, ocorrido no momento presente.

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase do texto.

- a. () Nessa frase há ideia de concessão.
- b. () A expressão “porque” inicia oração com ideia de condição.
- c. () A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
- d. (X) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento gráfico.
- e. () Colocando no plural o pronome de “Você entenderá”, a forma verbal passa a ser “entenderiam”.

Atualidades

5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de acontecimentos como desastres ambientais, conflitos armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos, se transformou em uma supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência, ainda que não se tivesse a dimensão real de sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou pelos mais radicais, como o fim do mundo, previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, também conhecida como Primavera Árabe, e seus desdobramentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o Exército Livre da Síria (ELS), força militar que atua como promotora da implantação da democracia e da liberdade do povo sírio.
- b. () A queda do ditador Saddam Hussein no Iraque assinala o início das manifestações populares em favor da democracia, liberdade e igualdade difundidas pelo mundo árabe através das redes sociais.
- c. () A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com o apoio de tropas americanas e israelenses.
- d. () No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se deu através de sua deposição e consequente execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos revolucionários egípcios.
- e. (X) Dentre os ditadores que foram depostos em virtude da Primavera Árabe figuram Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído a ele ser o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de novembro de 2012, tomou posse o novo presidente do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:

“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam.”

Adaptado de: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/html>

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

- a. () Celso de Mello.
- b. () Gilmar Mendes.
- c. (X) Joaquim Barbosa.
- d. () Ricardo Lewandowski.
- e. () Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 com decréscimo de $-4,74\%$ se comparadas ao ano anterior, fato este que também pode ser observado na atividade exportadora catarinense que apresentou um desempenho inferior ao de 2011 em $-0,53\%$, segundo relatório emitido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as afirmativas abaixo:

1. A carne de frango e suas miudezas foram os produtos mais exportados neste período.
2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos catarinenses de origem animal, por parte do governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com sua desativação prevista pelo governador Raimundo Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local escolhido para o novo complexo penitenciário que receberá os presos do regime fechado vem suscitando uma batalha judicial entre autoridades do município escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser construído na cidade de:

- a. () Indaial.
- b. (X) Imaruí.
- c. () Laguna.
- d. () Imbituba.
- e. () Ibirama.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

11. O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos sociais populares que marcaram uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde, na década de 80, foi:

- a. () A Lei Orgânica da Saúde.
- b. () O Programa de Saúde da Família.
- c. (X) A 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- d. () A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. () O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).

12. No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. (X) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. () Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. () Atenção secundária em hospitais regionais.
- d. () Atenção primária em Hospitais Universitários.
- e. () Atenção secundária em ambulatório de especialidades.

13. Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem que ser dada a quem tem mais necessidades, é a:

- a. () Universalidade.
- b. () Hierarquização.
- c. () Regionalização.
- d. () Integralidade.
- e. (X) Equidade.

14. Os instrumentos para a organização local de serviços de atenção primária permitem conhecer os aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):

- a. () Demanda.
- b. (X) Territorialização.
- c. () Adscrição de clientela.
- d. () Adequação dos serviços de saúde.
- e. () Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

15. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

- a. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
- c. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. () Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

16. Um indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo. A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:

- a. () Letalidade.
 - b. () Severidade.
 - c. () Esperança de vida.
 - d. () Mortalidade.
 - e. (X) Morbidade.
-

17. A qualidade de um indicador de saúde depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

- a. () Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
 - b. () Capacidade de medir as alterações desse fenômeno.
 - c. (X) Capacidade de medir o que se pretende.
 - d. () Capacidade de medir somente um fenômeno analisado.
 - e. () Resultado obtido que justifica o investimento de tempo e de recursos.
-

18. As taxas de incidência de uma determinada doença permitem, por exemplo, saber o número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de casos novos que esses dados representam.

- a. () 103
- b. () 628
- c. () 1020
- d. (X) 1038
- e. () 6228

19. Em relação ao protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem coma aperceptivo.
 - b. (X) A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
 - c. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem apneia.
 - d. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de atividade elétrica cerebral.
 - e. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de perfusão sanguínea cerebral.
-

20. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte encefálica, em adultos, deve ser:

- a. (X) 6 horas.
 - b. () 12 horas.
 - c. () 24 horas.
 - d. () 48 horas.
 - e. () 72 horas.
-

21. O tratamento da bexiga neurogênica deve ser dirigido para a preservação do trato urinário e o restabelecimento da dinâmica de enchimento e esvaziamento vesical.

Para esse fim, quando se utiliza a técnica de Mitrofanoff, ela consiste na(o):

- a. () Reconstrução do colo vesical.
- b. (X) Realização de cateterismo urinário por um conduto vésico-cutâneo continente.
- c. () Realização de cateterismo intermitente limpo via uretetal (CIL).
- d. () Ampliação vesical utilizando-se segmentos do trato digestivo.
- e. () Implante de um esfíncter artificial no colo vesical.

22. Pacientes que se apresentam com ausência do testículo na bolsa escrotal ou no seu trajeto têm diagnóstico de testículo impalpável.

Desses, o testículo impalpável Evanescente é aquele:

- a. () Que se apresenta com redução significativa do seu tamanho, hipotrófico.
- b. () Que está localizado entre o polo inferior do rim e o anel inguinal interno.
- c. () Que é palpável em algum local anatômico fora do trajeto normal de descida testicular.
- d. (X) Com atrofia total, sem vestígios do testículo, na presença de vasos espermáticos terminando em fundo cego, sugerindo torção do cordão espermático durante a vida intrauterina.
- e. () Em que não se identificam vestígios de testículo ou vasos espermáticos, podendo ocorrer disgenesia gonadal, com persistência dos derivados müllerianos.

23. O substrato anatomopatológico das hidroceles comunicantes é:

- a. () Hidropsia do testículo.
- b. () Resultante da reabsorção de hematoma decorrente de traumas da infância.
- c. (X) O conduto peritônio vaginal permeável após 1 ano de idade.
- d. () A túnica vaginal secretante com acúmulo de líquido.
- e. () Exudato inflamatório consequente a processo inflamatório de testículo, como orquites.

24. A fimose é caracterizada pela impossibilidade de exposição da glande com a retração do prepúcio.

Nos casos em que não existe a formação do anel fibroso prepucial, o tratamento de escolha é:

- a. () Postectomia.
- b. () Frenuloplastia.
- c. () Uretroplastia com ressecção do prepúcio.
- d. () Manobras de redução do prepúcio durante o banho e após urinar.
- e. (X) Uso de pomadas com corticoides e hialuronidase, 2 vezes ao dia, durante 30 dias.

25. Considere pacientes adultos jovens que se apresentam na emergência com quadro de dor testicular aguda de forte intensidade e início súbito, muitas vezes acompanhada de náuseas e vômitos, e que no exame físico apresentam o testículo de um dos lados aumentado de tamanho, com dor, edema e hiperemia da bolsa escrotal.

tal quadro sugere o diagnóstico de:

- a. () Orquite.
- b. () Epididimite.
- c. () Orquite aguda
- d. (X) Torção testicular.
- e. () Torção de hidátide de Morgagni.

26. Em mulheres em vida sexual ativa as infecções urinárias são doenças frequentes. Usualmente, na maioria das vezes o agente etiológico envolvido é:

- a. (X) *Escherichia coli*.
- b. () *Proteus mirabilis*.
- c. () *Staphylococcus aureus*
- d. () *Streptococcus fecalis*.
- e. () *Klebsiella sp.*

27. Na propedêutica urológica, a investigação da função renal em pacientes com comprometimento da função renal, por exemplo, no refluxo vesico-ureteral severo, deve ser realizada por meio de:

- a. () DTPA.
- b. (X) DMSA.
- c. () Urodinâmica.
- d. () Urograma excretor.
- e. () Tomografia computadorizada com contraste.

28. Assinale a alternativa que indica o método de escolha para o diagnóstico de nefrolitíase.

- a. () Urografia excretora
- b. () Pielografia retrograda
- c. () Radiografia simples de abdome
- d. () Ultrassonografia de abdome total
- e. (X) Tomografia computadorizada helicoidal

29. O câncer testicular é a malignidade mais comum em homens com 15 a 35 anos.

A forma mais frequente de câncer testicular é(são):

- a. Teratoma.
 - b. Coriocarcinoma testicular.
 - c. Tumores de células germinativas.
 - d. Gonadoblastoma.
 - e. Linfoma.
-

30. O diagnóstico mais precoce do câncer de próstata nos últimos anos tem mudado significativamente o prognóstico da doença, principalmente com a introdução e o amplo uso do PSA.

A indicação da biopsia para confirmação diagnóstica deve ser feita em:

- a. Paciente com 50 anos ou mais com níveis de PSA acima de 4,0 ng/mL.
 - b. Paciente com 50 anos ou mais com sintomas urinários obstrutivos e aumento do volume prostático detectado no toque retal.
 - c. Pacientes em que a densidade é maior que 0,015 e a velocidade anual de crescimento do PSA é maior que 0,075 ng/ml.
 - d. Paciente com 40 anos ou menos com níveis de PSA de 2,5 ng/mL.
 - e. Todo paciente acima de 60 anos com história familiar positiva de 1º grau para câncer de próstata.
-

31. A denominação carcinoma de células renais (CCR) designa as neoplasias renais de origem epitelial com potencial maligno.

O tipo histológico encontrado em cerca de 70 a 80% de todos os tumores renais no adulto é:

- a. Tumor papilar.
 - b. Tumor medular.
 - c. Tumor cromóforo.
 - d. Tumor de ducto coletor.
 - e. Tumor de células claras.
-

32. Em crianças com diagnóstico clínico e laboratorial de pielonefrite documentado, assinale a alternativa que indica **corretamente** o momento a ser iniciada a investigação da presença de refluxo vesico-ureteral.

- a. Em todas as crianças no 1º episódio com menos de 5 anos.
 - b. Em todas as crianças a partir do 1º episódio em infecções febris.
 - c. Em todas as meninas no 1º episódio e nos meninos a partir do 2º episódio.
 - d. Em todas as meninas no 2º episódio e nos meninos a partir do 1º episódio.
 - e. Somente em meninas, independentemente do número de episódios prévios.
-

33. Paciente masculino, 25 anos, procura atendimento por aparecimento no dia da consulta de lesão ulcerada única, indolor, de bordas endurecidas e elevada, de fundo brilhante, não sangrante, em pênis. Durante a anamnese refere que tem relações sexuais de forma promíscua e sem o uso de preservativos.

Assinale a alternativa que indica o exame mais adequado a ser solicitado para confirmação diagnóstica.

- a. PCR
 - b. VDRL
 - c. Pesquisa direta em campo escuro
 - d. Cultura de material com shwab
 - e. Exame micológico direto
-

34. Pacientes que chegam ao ambulatório com queixa de dor durante as ereções e dificuldade de penetração devido à curvatura peniana e ainda ocorrer disfunção erétil associada, caracterizada pela formação de placas fibrosas na túnica albugínea.

O diagnóstico provável é:

- a. Priapismo.
- b. Doença de Peyronie.
- c. Hipospádia bálano-prepucial.
- d. Uretrite aguda não gonocócica.
- e. Estenose de uretra distal.

35. O filtrado glomerular que alcança os túbulos do néfron flui através do túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e canal coletor, até atingir a pelve renal. Ao longo desse trajeto ocorre a reabsorção de água, glicose e outras substâncias como aminoácidos.

Sobre esse mecanismo, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O túbulo proximal é responsável pela reabsorção de pequena quantidade de água filtrada nos capilares glomerulares, sendo o restante reabsorvido na alça de Henle e no túbulo distal.
- b. () A glicose e os aminoácidos não são reabsorvidos com a água como outras substâncias, e têm a sua concentração no líquido tubular aumentada.
- c. () A glicose filtrada não é reabsorvida nos túbulos quando a concentração plasmática de glicose se aproxima dos 200 mg%.
- d. () Acima do valor plasmático de 200 mg%, a glicose deixa de ser completamente absorvida no sistema tubular e passa para a urina, podendo ser facilmente detectada pelos testes de glicosúria.
- e. (X) Normalmente não existe glicose na urina ou, no máximo, existem apenas ligeiros traços, enquanto no plasma a sua concentração oscila entre 80 e 120 mg%.

36. Pacientes com trauma abdominal ou lombar fechado, que passam a apresentar logo a seguir hematuria macroscópica, devem ter como indicação cirúrgica absoluta:

- a. () Hematomas perirrenais.
- b. () Extravasamento de urina.
- c. () Lesões renais maiores que Grau II.
- d. (X) Instabilidade hemodinâmica e choque.
- e. () Persistência da hematúria mesmo que hemodinamicamente estável.

37. Na investigação por imagem dos cálculos do trato urinário, o exame considerado como padrão ouro para diagnóstico de cálculos renais e ureterais graças a sua alta sensibilidade (95%) e especificidade (98%) é o(a):

- a. () Pielografia.
- b. () Urografia excretora.
- c. (X) Tomografia computadorizada helicoidal.
- d. () Ultrassonografia abdominal associada a radiografia simples do abdome.
- e. () Ultrassonografia abdominal.

38. A abordagem do tratamento clínico dos cálculos ureterais com a terapia expulsiva, com uso de drogas relaxantes da musculatura ureteral a fim de reduzir a peristalse e aumentar o calibre funcional do ureter, é obtida com o uso de:

- a. () Litotripsia extracorpórea (LEOC) associada a analgésicos de ação periférica e antiespasmódicos, como a dipirona e a hioscina.
- b. (X) Bloqueadores de canais de cálcio (nifedipina) e os bloqueadores alfa-adrenérgicos (doxazosina, terazosina, tamsulosina).
- c. () Hiper-hidratação associada a analgésicos de ação periférica e antiespasmódicos, como a dipirona e a hioscina, associados ou não aos anti-inflamatórios não hormonais.
- d. () Analgésicos de ação periférica e antiespasmódicos, como a dipirona e a hioscina, associados ou não aos anti-inflamatórios não hormonais.
- e. () Hiper-hidratação associada a analgésicos de ação central, como os opiáceos e seus derivados.

39. O tratamento intervencionista dos cálculos urinários tem a sua principal indicação na ocorrência de:

- a. () Dor recorrente.
- b. () Episódios de recidiva da litíase.
- c. () Fatores relacionados ao cálculo: seu tamanho e localização no trato urinário.
- d. (X) Dor, infecção e dilatação da via excretora.
- e. () Fatores relacionados ao paciente: idade e a presença de co-morbidades (obesidade, diabetes, cardiopatias, deformidades esqueléticas, coagulopatias, infecção).

40. O néfron é a unidade morfofuncional ou a unidade produtora de urina do rim, que contém cerca de 1 milhão de néfrons.

A respeito da estrutura anatômica dessa unidade, assinale a alternativa que indica a estrutura que pertence à cortical renal.

- a. (X) Glomérulo renal
- b. () Túbulo contorcido proximal
- c. () Alça do Néfron (de Henle)
- d. () Túbulo contorcido distal
- e. () Túbulo coletor

Coluna
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>