

Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração*



30 questões



F3

Atendente de Consultório Odontológico



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Sabe o SMS, as conhecidas mensagens de texto que você pode receber em seu celular ou enviar a partir dele, para outro celular? É com ele que conta o governo de Quênia, país da África, para proteger sua fauna, da qual fazem parte animais raros, ameaçados pela caça descontrolada e ilegal. Proteger reservas onde esses animais se encontram não é fácil; não é possível, por exemplo, cercar áreas muito grandes, nem há um número suficiente de oficiais para vigiá-las. Então o governo criou uma solução que confia no poder da tecnologia. Toda a área das reservas será monitorada por satélite e, ao haver uma invasão, patrulheiros receberão um SMS notificando onde ela ocorreu, podendo agir rapidamente contra os criminosos. Estima-se que o programa possa reduzir a caça ilegal em até 90%.

Adaptado de <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI328446-17770,00-SMS+PODE+SALVAR+ANIMAIS+NO+QUENIA.htm>.

1. Assinale a alternativa **correta**, segundo o texto.

- a. () Em “monitorada por satélite” há ideia de tempo.
- b. () Em “para proteger sua fauna” há ideia de desejo.
- c. () Em “sua fauna” a palavra sublinhada refere-se a “animais raros”.
- d. (X) Em “vigiá-las” a palavra sublinhada refere-se a “áreas muito grandes”.
- e. () Em “ao haver uma invasão” há ideia de finalidade.

2. Releia o texto e assinale a alternativa que indica **corretamente** a relação entre a expressão sublinhada e o significado apresentado.

- a. () “para vigiá-las” = protegê-las
- b. () “reduzir a caça ilegal” = proibir
- c. (X) “Então o governo” = Em vista disso
- d. () “que você pode receber” = receberá
- e. () “sua fauna” = animais como gatos e cachorros

3. Todas as palavras proparoxítonas devem receber acento gráfico.

Assinale a alternativa em que as palavras **obedecem** a essa regra gramatical.

- a. () É – você
- b. () áreas – Então
- c. () fácil – possível
- d. () número – país
- e. (X) África – satélite

4. Preencha os espaços das palavras abaixo com **s** ou **z**. Depois, assinale a alternativa em que as duas palavras foram preenchidas corretamente com **s**.

- a. () aliá.....; cru.....eiro
- b. () análi.....e ; talvez.....
- c. () a.....eite ; a.....ulejo
- d. (X) bondo.....o ; ingle.....a
- e. () certe.....a ; humani.....ar

5. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a justificativa para o emprego da vírgula (ou das vírgulas) com as expressões abaixo.

- a. (X) “país da África” = aposto.
- b. () “ao haver uma invasão” = vocativo.
- c. () “por exemplo” = oração explicativa.
- d. () “Sabe o SMS” = adjunto adverbial colocado no início da oração.
- e. () “para proteger sua fauna” = antecede termos com mesma função sintática na frase.

Atualidades

5 questões

6. Em 2012 os brasileiros foram às urnas.

Assinale a alternativa em que todos os cargos relacionados foram escolhidos nestas eleições.

- a. Prefeitos e vereadores
- b. Prefeitos, vereadores e deputados estaduais
- c. Prefeitos, vereadores e deputados federais
- d. Prefeitos, deputados estaduais, deputados federais e senadores
- e. Prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidente da república

7. No século XVIII, casais oriundos das Ilhas dos Açores povoaram algumas regiões do Estado de Santa Catarina.

Assinale a alternativa que indica uma cidade que foi, naquela época, povoada por esses imigrantes.

- a. Santo Antônio dos Anjos da Patrulha
- b. Vila Nova dos Campos do Rio Grande
- c. Nossa Senhora dos Prazeres de Lages
- d. Nossa Senhora das Graças do Rio Itapocú
- e. Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis)

8. Após oito dias de seguidos bombardeios à Faixa de Gaza, em novembro de 2012, o governo de Israel e o Hamas assinaram um acordo de paz que pôs fim à ofensiva israelense.

Assinale a alternativa que indica a região do mundo em que tal fato ocorreu.

- a. Extremo Oriente
- b. Oriente Médio
- c. Altiplano Andino
- d. África Equatorial
- e. Europa Meridional

9. No Brasil e em um grande número de países, a maior parte da população vive nas cidades. Não era assim no passado. Até a década de 1960, a população rural era maior que a urbana.

Assinale a alternativa que indica algumas das consequências desta mudança.

- a. O crescimento das pequenas vilas e cidades e a diminuição do número de grandes cidades.
- b. A falta de alimentos e o surgimento de favelas nas áreas rurais.
- c. A falta de moradias nas cidades, o surgimento de favelas.
- d. A melhoria das condições de vida, habitação, saúde e mobilidade urbana.
- e. O aumento da poluição e alterações climáticas nas áreas rurais e o excesso de moradias nas áreas urbanas.

10. A imprensa divulgou que uma lei aprovada em 2012, na pequena cidade de Concord, do Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, proibiu a venda de água para consumo individual acondicionada em garrafas com menos de um litro.

Assinale a alternativa que indica algumas das prováveis razões para a proibição.

- a. A escassez de água potável no planeta exige a restrição imediata do seu consumo.
- b. As garrafas de plástico, cuja fabricação exige enorme quantidade de petróleo, provocam grande poluição.
- c. Em virtude da crise econômica que atinge os Estados Unidos, a indústria americana não consegue produzir as garrafinhas de plástico.
- d. As garrafas de plástico para uso individual têm pouco consumo na América e sua produção traz grandes prejuízos para a indústria.
- e. As decisões das Conferências das Nações Unidas para o clima e desenvolvimento sustentável, realizadas no Rio de Janeiro, Cidade de Barcelona e Doa, proíbem o consumo de água em garrafas plásticas.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. Assinale a alternativa que representa o único osso móvel da face.

- a. () Maxila
- b. () Hioide
- c. () Frontal
- d. (X) Mandíbula
- e. () Zigomático

12. Os músculos são elementos ativos do movimento, atuando sobre os ossos e as articulações e movimentando o corpo.

Assinale a alternativa que representa um músculo da mímica facial, que se estende horizontalmente da bochecha até a comissura labial e tem ação de esticamento lateral da boca.

- a. (X) Risório
- b. () Próceros
- c. () Orbicular da boca
- d. () Elevador do lábio superior
- e. () Depressor do ângulo da boca

13. Sobre o isolamento do campo operatório, de acordo com Baratiéri, é **correto** afirmar:

- a. () O isolamento relativo independe da colaboração do paciente.
- b. () O isolamento absoluto é o mais indicado para realização de aplicação tópica de flúor.
- c. (X) O isolamento relativo pode ser executado com o auxílio de roletes de algodão, sugadores, afastadores labiais, compressas de gaze e fios retratores.
- d. () O isolamento absoluto com lençol de borracha é um procedimento demorado e complicado.
- e. () O modelo de grampo nº 200, sem asas laterais, é o mais utilizado quando se opta pela inserção do grampo previamente ao lençol.

14. Os músculos da mastigação compõem o principal grupo de músculos que se inserem na mandíbula, movendo-a, e são inervados pela porção motora do nervo trigêmeo.

Assinale a alternativa que melhor representa um músculo da mastigação.

- a. () Próceros
- b. () Digástrico
- c. () Milo-hióideo
- d. () Estilo-hióideo
- e. (X) Pterigoídeo medial

15. Quanto à função dos dentes, assinale a alternativa que melhor descreve o ato de rasgar ou reduzir o alimento a partículas menores e menos compactas.

- a. () Incisão
- b. (X) Dilaceração
- c. () Trituração
- d. () Preensão
- e. () Fonação

16. O correto manejo das agulhas é fundamental para diminuir o risco de transmissão de doenças por sangue e os acidentes perfurocortantes em geral.

Assinale a alternativa **correta** sobre o manejo das agulhas no consultório odontológico.

- a. (X) Jamais quebrar a agulha com as mãos.
- b. () Sempre reencapar as agulhas das seringas com as mãos.
- c. () Ao final do procedimento, sempre entortar as agulhas com as mãos antes do descarte.
- d. () Sempre descartar as agulhas em recipiente sem tampa.
- e. () O descarte das agulhas deve se dar em saco plástico leitoso.

17. Qual a estrutura dentária que apresenta elevações em forma de pirâmide, uma base, uma ponta e quatro vertentes, sendo que duas das vertentes sempre estão voltadas para a face oclusal?

- a. () Fóssula
 - b. () Cíngulo
 - c. (X) Cúspide
 - d. () Sulco principal
 - e. () Crista marginal
-

18. Em relação ao cimento de ionômero de vidro, é **incorreto** afirmar:

- a. () Não apresenta alta resistência.
 - b. () Perde suas características se contaminado durante o seu período de presa.
 - c. () Após sua inserção no dente deve ser protegido do contato com ar e qualquer umidade para prevenir sorção.
 - d. (X) É contraindicado para ser aplicado diretamente em cavidades médias.
 - e. () A ação anticariogênica e seu efeito cariostático na estrutura dental acontecem pela liberação dos íons flúor.
-

19. Selecione a alternativa que descreve a concentração do hipoclorito de sódio empregado para desinfecção de artigos odontológicos.

- a. () 0,003%
 - b. (X) 1%
 - c. () 6%
 - d. () 17%
 - e. () 25%
-

20. Qual o modo de aplicação do glutaraldeído a 2% para desinfecção de artigos odontológicos?

- a. () Fricção
 - b. () Condensação
 - c. () Spray a distância
 - d. () Jateamento
 - e. (X) Imersão
-

21. Quanto aos alginatos, é **correto** afirmar:

- a. () Misturas superespatuladas aumentam a resistência do gel final.
 - b. (X) Misturas pouco espatuladas diminuem em 50% a resistência do gel final.
 - c. () Não é passível de sofrer alterações dimensionais por sinérese.
 - d. () O tempo de espatulação deve ser de 10 a 15 segundos.
 - e. () Coloca-se primeiro o pó de alginato e depois a água no recipiente para realizar a espatulação do material.
-

22. Quanto às resinas compostas fotopolimerizáveis, é **incorreto** afirmar que apresentam:

- a. (X) Adesão à estrutura dental.
 - b. () Maior estabilidade para armazenamento que as resinas autopolimerizáveis.
 - c. () Maior estabilidade de cor que as resinas autopolimerizáveis.
 - d. () Maior resistência ao desgaste que as resinas autopolimerizáveis.
 - e. () Maior longevidade clínica que as resinas autopolimerizáveis.
-

23. Assinale a alternativa que descreve uma técnica de higienização bucal:

- a. () Let
 - b. () Jehr
 - c. (X) Fones
 - d. () Limann
 - e. () Carmem
-

24. A antissepsia das mãos no consultório odontológico deve se dar pelo uso de:

- a. () Flúor.
- b. () Clorexidine.
- c. () Água clorada.
- d. (X) Álcool a 70%.
- e. () Água sem cloro.

25. Considere os procedimentos abaixo:

1. Usar sugadores de alta potência.
2. Manter o ambiente ventilado.
3. Higienizar previamente a boca do paciente.

Identifique aquele(s) com potencial de reduzir o risco de transmissão aérea de agentes biológicos num consultório odontológico.

- a. Apenas o procedimento 1.
 - b. Apenas o procedimento 2.
 - c. Apenas o procedimento 3.
 - d. Apenas os procedimentos 2 e 3.
 - e. Os procedimentos 1, 2 e 3.
-

26. Assinale a alternativa que melhor representa o instrumento manual odontológico que possui a extremidade cortante paralela ao eixo longitudinal do cabo do instrumento, sendo empregado para cortar e planificar o esmalte das paredes vestibular e lingual das caixas proximais de preparos cavitários Classe II.

- a. Cinzel
 - b. Machado
 - c. Enxada
 - d. Cureta
 - e. Recortador de margem gengival
-

27. Dos itens abaixo, quais são considerados Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para uso no consultório odontológico?

1. Gorro
2. Óculos de proteção
3. Máscara
4. Luva

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

28. Assinale a alternativa que, segundo a ANVISA, **não** descreve um item a ser empregado para limpeza manual de artigos odontológicos.

- a. Detergente.
 - b. Água corrente.
 - c. Torneira de jato direcionável.
 - d. Escovas de cerdas duras e cabo curto.
 - e. Escova de aço para brocas.
-

29. Assinale a alternativa **correta** sobre o uso de flúor tópico para prevenção de cárie dentária.

- a. Uma desvantagem do bochecho fluoretado é o seu alto custo.
 - b. Os vernizes fluoretados apresentam rápida e intensa liberação de flúor para o esmalte.
 - c. O uso em massa de dentifrício com flúor tem sido uma estratégia muito eficaz para a redução de cárie dentária em diversas populações.
 - d. Não há evidência científica de que a aplicação tópica de FFA a 1,23% auxilia na redução de cárie dentária.
 - e. O bochecho fluoretado não pode ser realizado pelo paciente em seu domicílio em nenhum caso.
-

30. Assinale a alternativa **correta** sobre o uso de flúor gel para prevenção de cárie dentária.

- a. Pode ser aplicado através de moldeiras.
- b. Seus potenciais riscos são maiores que seus benefícios, desencorajando o seu uso.
- c. Por questões de biossegurança não deve ser aplicado fora do consultório odontológico.
- d. Também apresenta importante ação sistêmica para a prevenção da cárie dentária.
- e. Não é mais indicado no Brasil em razão do alto risco de fluorose dentária.



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>