

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Administração e Previdência

Concurso Público • Edital 011/2012

 <http://pmfssaude.fepese.org.br>

Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



S05

Médico

Cirurgia Geral



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

Financial Times é um jornal publicado em Londres e tido como referência internacional para o mundo das finanças. Em artigo sobre temas monetários de nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso hábito de contornar regras ou convenções “por táticas altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (*Visor*, p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse *jeitinho*: “Se você não tem ingressos para um show ou não passou na prova de habilitação para dirigir, não se preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das furadas de fila no supermercado, no restaurante ou no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- Em “aquela publicação explicou” a expressão sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
- Em “naquele dia em que o trânsito estava engarrafado” a expressão sublinhada refere-se a 20/01.
- Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” subentende-se que diariamente todos os brasileiros se submetem à corrupção.
- Gramaticalmente há problema de regência, em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído por as.
- Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus leitores”, haverá acento de crase antes do pronome (à suas leitoras).

2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- Em “referência internacional para o mundo das fianças” há ideia de condição.
- A expressão “sobre temas monetários” equivale a “assuntos de interesse econômico e social”.
- A expressão sublinhada de “explicou a seus leitores” equivale a *explicou-os*.
- Em todo o texto as aspas foram empregadas segundo a mesma regra gramatical.
- Na expressão “não se preocupe” o pronome jamais poderá ser posposto ao verbo (*não preocupe-se*).

3. Analise as afirmativas abaixo.

- Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
- Ofício é a correspondência oficial que visa a assuntos de interesse de um órgão público; formaliza a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, públicas ou privadas.
- Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não chegou as vossas mãos.
- Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 1,5 milhão de funcionários públicos.
- Está correta a frase: Não havendo empecilho em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que apresenta **relação** entre a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.

- a. (X) “em que o trânsito estava engarrafado” = duração prolongada no passado.
- b. () “Acrescentou o DC” = duração interrompida no passado.
- c. () “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’” = fato passado, anterior a outro fato passado.
- d. () “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, num futuro incerto.
- e. () “tido como referência internacional” = fato hipotético, ocorrido no momento presente.

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase do texto.

- a. () Nessa frase há ideia de concessão.
- b. () A expressão “porque” inicia oração com ideia de condição.
- c. () A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
- d. (X) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento gráfico.
- e. () Colocando no plural o pronome de “Você entenderá”, a forma verbal passa a ser “entenderiam”.

Atualidades

5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de acontecimentos como desastres ambientais, conflitos armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos, se transformou em uma supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência, ainda que não se tivesse a dimensão real de sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou pelos mais radicais, como o fim do mundo, previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, também conhecida como Primavera Árabe, e seus desdobramentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o Exército Livre da Síria (ELS), força militar que atua como promotora da implantação da democracia e da liberdade do povo sírio.
- b. () A queda do ditador Saddam Hussein no Iraque assinala o início das manifestações populares em favor da democracia, liberdade e igualdade difundidas pelo mundo árabe através das redes sociais.
- c. () A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com o apoio de tropas americanas e israelenses.
- d. () No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se deu através de sua deposição e consequente execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos revolucionários egípcios.
- e. (X) Dentre os ditadores que foram depostos em virtude da Primavera Árabe figuram Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído a ele ser o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de novembro de 2012, tomou posse o novo presidente do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:

“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam.”

Adaptado de: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/html>

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

- a. () Celso de Mello.
- b. () Gilmar Mendes.
- c. (X) Joaquim Barbosa.
- d. () Ricardo Lewandowski.
- e. () Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 com decréscimo de -4,74% se comparadas ao ano anterior, fato este que também pode ser observado na atividade exportadora catarinense que apresentou um desempenho inferior ao de 2011 em -0,53%, segundo relatório emitido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A carne de frango e suas miudezas foram os produtos mais exportados neste período.
- 2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
- 3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos catarinenses de origem animal, por parte do governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com sua desativação prevista pelo governador Raimundo Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local escolhido para o novo complexo penitenciário que receberá os presos do regime fechado vem suscitando uma batalha judicial entre autoridades do município escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser construído na cidade de:

- a. () Indaial.
- b. (X) Imaruí.
- c. () Laguna.
- d. () Imbituba.
- e. () Ibirama.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

11. O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos sociais populares que marcaram uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde, na década de 80, foi:

- a. () A Lei Orgânica da Saúde.
- b. () O Programa de Saúde da Família.
- c. (X) A 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- d. () A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. () O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).

12. No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. (X) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. () Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. () Atenção secundária em hospitais regionais.
- d. () Atenção primária em Hospitais Universitários.
- e. () Atenção secundária em ambulatório de especialidades.

13. Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem que ser dada a quem tem mais necessidades, é a:

- a. () Universalidade.
- b. () Hierarquização.
- c. () Regionalização.
- d. () Integralidade.
- e. (X) Equidade.

14. Os instrumentos para a organização local de serviços de atenção primária permitem conhecer os aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):

- a. () Demanda.
- b. (X) Territorialização.
- c. () Adscrição de clientela.
- d. () Adequação dos serviços de saúde.
- e. () Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

15. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

- a. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
- c. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. () Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

16. Um indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo. A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:

- a. () Letalidade.
 - b. () Severidade.
 - c. () Esperança de vida.
 - d. () Mortalidade.
 - e. (X) Morbidade.
-

17. A qualidade de um indicador de saúde depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

- a. () Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
 - b. () Capacidade de medir as alterações desse fenômeno.
 - c. (X) Capacidade de medir o que se pretende.
 - d. () Capacidade de medir somente um fenômeno analisado.
 - e. () Resultado obtido que justifica o investimento de tempo e de recursos.
-

18. As taxas de incidência de uma determinada doença permitem, por exemplo, saber o número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de casos novos que esses dados representam.

- a. () 103
- b. () 628
- c. () 1020
- d. (X) 1038
- e. () 6228

19. Em relação ao protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem coma aperceptivo.
 - b. (X) A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
 - c. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem apneia.
 - d. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de atividade elétrica cerebral.
 - e. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de perfusão sanguínea cerebral.
-

20. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte encefálica, em adultos, deve ser:

- a. (X) 6 horas.
 - b. () 12 horas.
 - c. () 24 horas.
 - d. () 48 horas.
 - e. () 72 horas.
-

21. Pacientes com história prévia de divertículos do cólon que passam a apresentar dor e irritação peritoneal em flanco esquerdo, sem massa palpável e usualmente sem febre e comprometimento do estado geral, têm como diagnóstico inicial e conduta a ser tomada, respectivamente:

- a. (X) Diverticulite não complicada; antibioticoterapia sistêmica.
- b. () Diverticulite complicada com abscesso; drenagem percutânea orientada por ultrassom ou tomografia.
- c. () Diverticulite complicada com fístula; laparotomia com enterectomia.
- d. () Diverticulite complicada com peritonite; laparotomia com enterectomia e colostomia.
- e. () Diverticulite complicada com obstrução intestinal; laparotomia com enterectomia.

22. Durante o processo de cicatrização das feridas, na fase aguda a cessação da hemorragia é auxiliada pelo tamponamento de capilares com hemácias e plaquetas que aderem ao endotélio capilar lesado.

A ativação da via de coagulação e a agregação plaquetária é desencadeada pela:

- a. () Vasodilatação reflexa pela liberação de histamina e serotonina pelos mastócitos que se aderem à superfície endotelial com opsonização de macrófagos e agregação plaquetária.
- b. (X) Exposição do colágeno endotelial a plaquetas, desencadeando agregação plaquetária e ativação da cascata de coagulação.
- c. () Liberação local de trombina que catalisa a formação de fibrinogênio em fibrina com aprisionamento de hemácias.
- d. () Liberação de fatores do complemento pelos macrófagos que chegam à lesão pelo aumento da permeabilidade vascular.
- e. () Liberação de Interleucina 1 e fator de necrose tumoral pelos monócitos e pelas células endoteliais promovendo adesão dos neutrófilos ao endotélio.

23. O processo de síntese de um procedimento operatório normalmente é realizado com auxílio de fios ou de grampos para promover a hemostasia e união dos tecidos.

Entre os diversos tipos de fios utilizados nesses processos, assinale a alternativa que indica **corretamente** a composição dos fios monofilamentados absorvíveis de uso corrente.

- a. () Ácido poliglicólico (e.g. Dexon).
- b. () Colágeno animal (Categute).
- c. () Poliamida (e.g. Etilon).
- d. () Polipropileno (e.g. Prolene).
- e. (X) Poliglicaprone (e.g. Monocril).

24. A classificação de risco cirúrgico proposta pela Sociedade America de Anestesiologia (ASA) e em uso na maioria dos Serviços de Anestesiologia no Brasil, categoriza como risco cirúrgico ASA II os pacientes que:

- a. () São moribundos.
- b. () Estão em morte cerebral.
- c. (X) Apresentam doença sistêmica leve ou moderada que não limita as suas atividades.
- d. () Apresentam doença sistêmica grave que limita as suas atividades, mas não os incapacita.
- e. () Apresentam doença sistêmica que limita as suas atividades e os incapacita.

25. Pacientes politraumatizados com lesões torácicas e abdominais que apresentam respiração paradoxal no exame inicial do ATLS devem ser assumidos como portadores de:

- a. () Hemotórax.
- b. () Contusão pulmonar.
- c. () Pneumotórax simples.
- d. () Pneumotórax hipertensivo.
- e. (X) Fratura de duas ou mais costelas em 2 ou mais lugares.

26. Pacientes politraumatizados com lesões abdominais após estabilização inicial do ATLS têm como indicação absoluta para a realização de laparotomia exploradora:

- a. () Líquido livre na cavidade com lesão em flanco esquerdo sugestiva de lesão de baço.
- b. () Líquido livre na cavidade com lesão em flanco direito sugestiva de lesão de fígado.
- c. () Líquido livre na cavidade com lesão em púbica e hematuria sugestiva de lesão de bexiga.
- d. (X) Pneumoperitônio na radiografia simples de abdome com ruptura de víscera oca intraperitoneal.
- e. () Lesão extensa de períneo com fratura de bacia associada.

27. A Acalasia do esôfago é um distúrbio primário da motilidade esofagiana, caracterizado pela ausência ou perda de células ganglionares do plexo de Auerbach.

Assinale a alternativa que apresenta a associação **correta** entre o exame de escolha para o diagnóstico e a técnica cirúrgica que deve ser usada na sua correção.

- a. Esofagomanometria – operação de Heller.
 - b. Endoscopia digestiva alta – operação de Lind.
 - c. Seriografia esôfago gastroduodenal – operação de Nissen.
 - d. Ultrassonografia trans-esofágica – piloroplastia associado à gastrostomia.
 - e. Ph-metria esofágica e dosagem de acetilcolinesterase – gastroplastia redutora.
-

28. Assinale a alternativa que apresenta a indicação **correta** para o uso de heparina de baixo peso molecular – enoxiparina 40 mg/ dia SC – na profilaxia do tromboembolismo no período pós-operatório em pacientes adultos jovens.

- a. Postectomia.
 - b. Hemorroidectomia.
 - c. Apendicectomia via aberta.
 - d. Artroplastia de quadril ou joelho.
 - e. Herniorrafia inguinal vídeo laparoscópica.
-

29. Qualquer sangramento digestivo originado após o ângulo de Treitz caracteriza uma hemorragia digestiva baixa.

Indique a principal causa dessa afecção na população geral em nosso meio:

- a. Angiodisplasias
- b. Divertículo de Meckel
- c. Doença diverticular do cólon
- d. Câncer colorretal
- e. Hemorroidas

30. Considere pacientes acima dos 50 anos, obesos, com história clínica de dor abdominal em flanco e quadrante inferior esquerdo, acompanhada de alterações do hábito intestinal, com febre e calafrios.

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a suspeita diagnóstica inicial e como ela deve ser investigada.

- a. Diverticulose do cólon e Colonoscopia.
 - b. Diverticulite de cólon e Tomografia computadorizada de abdome.
 - c. Diverticulite de Meckel e Cintilografia abdominal.
 - d. Síndrome do intestino irritável e Colonoscopia.
 - e. Invaginação intestinal e Clister opaco.
-

31. No tratamento da doença ulcerosa péptica, a erradicação do *Helicobacter pylori* está indicada em todas as condições clínicas abaixo, **exceto**:

- a. Gastrite severa.
 - b. Úlcera péptica ativa.
 - c. Adenocarcinoma gástrico.
 - d. Doença do refluxo gastro esofágico.
 - e. Uso crônico de anti-inflamatórios não esteroides ou AAS.
-

32. A principal causa de abdome agudo não traumático na 2ª e 3ª década de vida é a(o):

- a. Apendicite aguda.
- b. Doença de Crohn.
- c. Colecistite aguda.
- d. Pancreatite aguda.
- e. Linfadenite mesentérica.

33. A doença oclusiva vascular mesentérica é uma afecção de pouca frequência, porém extremamente grave.

A forma mais letal, frequente e aguda dessa síndrome é a:

- a. Aterosclerose mesentérica.
 - b. Isquemia arterial não oclusiva.
 - c. Trombose de artéria mesentérica.
 - d. Trombose de veia mesentérica.
 - e. Embolia da artéria mesentérica.
-

34. A hérnia inguinal indireta é caracterizada pela(o):

- a. Espaço do triângulo femoral alargado.
 - b. Falta de fechamento do anel umbilical.
 - c. Agenesia da musculatura oblíqua externa.
 - d. Persistência do conduto peritônio vaginal permeável.
 - e. Debilidade da parede abdominal anterior no triângulo de Hasselbach.
-

35. Os divertículos do cólon são herniações da mucosa através da parede colônica nos locais de penetração das arteríolas na parede muscular.

O segmento de intestino com a maior incidência de divertículos é:

- a. Reto.
- b. Sigmoide.
- c. Canal anal.
- d. Cólon descendente.
- e. Cólon transverso.

36. Pacientes adultos jovens que se apresentam com história clínica de diarreia crônica, dor abdominal, perda ponderal e sangramento retal há mais de 30 dias, cujo exame físico demonstra sinais de desnutrição, palidez cutâneo-mucosa, dor, massa abdominal palpável e com exame proctológico com uma ou mais fissuras anais e plicomas anais edemaciados, é sugestivo de:

- a. Doença de Crohn.
 - b. Enterocolite necrotizante.
 - c. Síndrome do intestino irritável
 - d. Retocolite ulcerativa inespecífica.
 - e. Abscesso anal com síndrome de Fournier.
-

37. Homem do sexo masculino, 70 anos, chega à emergência do hospital com queimadura por álcool há 4 horas quando começava a fazer fogo em uma churrasqueira. No exame físico da internação encontrava-se com desidratação leve, eupneico, contactante. As queimaduras de 2º e 3º grau de face e tronco superior atingem 50% da superfície corporal. Seu peso é de 80 kg.

Com base nesse quadro, assinale a alternativa que indica a reposição volêmica **correta** nas primeiras 24 horas para esse paciente:

- a. 2.000 ml de Ringer Lactato administrado em 4 horas e 2000 ml de Ringer Lactato administrado nas 16 horas seguintes.
- b. 2.000 ml de Ringer Lactato administrado em 8 horas e 2000 ml de Ringer Lactato administrado nas 16 horas seguintes.
- c. 4.000 ml de Ringer Lactato administrado em 4 horas e 4.000 ml de Ringer Lactato administrado nas 16 horas seguintes.
- d. 4.000 ml de Ringer Lactato administrado em 8 horas e 4.000 ml de Ringer Lactato administrado nas 16 horas seguintes.
- e. 8.000 ml de Ringer Lactato administrado em 24 horas.

38. As queimaduras de espessura total ou de 3º grau são caracterizadas pela destruição da epiderme e partes variáveis da derme, podendo atingir o tecido celular subcutâneo.

Nesse tipo de queimaduras o tratamento de escolha para a cobertura cutânea é:

- a. () Xenoenxerto.
- b. (X) Enxerto de pele autólogo.
- c. () Enxerto de pele homólogo.
- d. () Cicatrização por reepitelização a partir dos anexos dérmicos.
- e. () Cicatrização por contração a partir dos bordos da ferida.

39. Em pacientes politraumatizados com ferimentos corto contusos extensos de membros, o 1º atendimento deve priorizar:

- a. () Fixação de fraturas e articulações.
- b. () Reconstituição de tecidos moles como músculos e tendões.
- c. () Antissepsia com clorexidina degermante local e fechamento da lesão por 2ª intenção.
- d. () Enxertias de pele ou rotação de retalhos locais para cobertura do ferimento.
- e. (X) Controle da hemorragia local.

40. A doença vascular periférica (DVP) responsável pela insuficiência arterial é o fator mais importante relacionado à evolução de uma úlcera no pé.

Dos sinais e sintomas abaixo, assinale aquele que está relacionado com a maior gravidade da doença:

- a. () Pés frios.
- b. () Pulso paradoxal.
- c. () Dor noturna.
- d. (X) Dor ao repouso.
- e. () Claudicação intermitente.

Coluna
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>