

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Administração e Previdência

Concurso Público • Edital 011/2012

 <http://pmfssaude.fepese.org.br>

Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



S09

Médico

Infectologia



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

Financial Times é um jornal publicado em Londres e tido como referência internacional para o mundo das finanças. Em artigo sobre temas monetários de nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso hábito de contornar regras ou convenções “por táticas altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (*Visor*, p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse *jeitinho*: “Se você não tem ingressos para um show ou não passou na prova de habilitação para dirigir, não se preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das furadas de fila no supermercado, no restaurante ou no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- Em “aquela publicação explicou” a expressão sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
- Em “naquele dia em que o trânsito estava engarrafado” a expressão sublinhada refere-se a 20/01.
- Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” subentende-se que diariamente todos os brasileiros se submetem à corrupção.
- Gramaticalmente há problema de regência, em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído por as.
- Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus leitores”, haverá acento de crase antes do pronome (à suas leitoras).

2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- Em “referência internacional para o mundo das fianças” há ideia de condição.
- A expressão “sobre temas monetários” equivale a “assuntos de interesse econômico e social”.
- A expressão sublinhada de “explicou a seus leitores” equivale a *explicou-os*.
- Em todo o texto as aspas foram empregadas segundo a mesma regra gramatical.
- Na expressão “não se preocupe” o pronome jamais poderá ser posposto ao verbo (*não preocupe-se*).

3. Analise as afirmativas abaixo.

- Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
- Ofício é a correspondência oficial que visa a assuntos de interesse de um órgão público; formaliza a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, públicas ou privadas.
- Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não chegou as vossas mãos.
- Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 1,5 milhão de funcionários públicos.
- Está correta a frase: Não havendo empecilho em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que apresenta **relação** entre a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.

- a. (X) “em que o trânsito estava engarrafado” = duração prolongada no passado.
- b. () “Acrescentou o DC” = duração interrompida no passado.
- c. () “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’” = fato passado, anterior a outro fato passado.
- d. () “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, num futuro incerto.
- e. () “tido como referência internacional” = fato hipotético, ocorrido no momento presente.

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase do texto.

- a. () Nessa frase há ideia de concessão.
- b. () A expressão “porque” inicia oração com ideia de condição.
- c. () A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
- d. (X) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento gráfico.
- e. () Colocando no plural o pronome de “Você entenderá”, a forma verbal passa a ser “entenderiam”.

Atualidades

5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de acontecimentos como desastres ambientais, conflitos armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos, se transformou em uma supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência, ainda que não se tivesse a dimensão real de sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou pelos mais radicais, como o fim do mundo, previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, também conhecida como Primavera Árabe, e seus desdobramentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o Exército Livre da Síria (ELS), força militar que atua como promotora da implantação da democracia e da liberdade do povo sírio.
- b. () A queda do ditador Saddam Hussein no Iraque assinala o início das manifestações populares em favor da democracia, liberdade e igualdade difundidas pelo mundo árabe através das redes sociais.
- c. () A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com o apoio de tropas americanas e israelenses.
- d. () No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se deu através de sua deposição e consequente execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos revolucionários egípcios.
- e. (X) Dentre os ditadores que foram depostos em virtude da Primavera Árabe figuram Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído a ele ser o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de novembro de 2012, tomou posse o novo presidente do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:

“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam.”

Adaptado de: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/html>

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

- a. () Celso de Mello.
- b. () Gilmar Mendes.
- c. (X) Joaquim Barbosa.
- d. () Ricardo Lewandowski.
- e. () Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 com decréscimo de -4,74% se comparadas ao ano anterior, fato este que também pode ser observado na atividade exportadora catarinense que apresentou um desempenho inferior ao de 2011 em -0,53%, segundo relatório emitido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A carne de frango e suas miudezas foram os produtos mais exportados neste período.
- 2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
- 3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos catarinenses de origem animal, por parte do governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com sua desativação prevista pelo governador Raimundo Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local escolhido para o novo complexo penitenciário que receberá os presos do regime fechado vem suscitando uma batalha judicial entre autoridades do município escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser construído na cidade de:

- a. () Indaial.
- b. (X) Imaruí.
- c. () Laguna.
- d. () Imbituba.
- e. () Ibirama.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

11. O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos sociais populares que marcaram uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde, na década de 80, foi:

- a. () A Lei Orgânica da Saúde.
- b. () O Programa de Saúde da Família.
- c. (X) A 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- d. () A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. () O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).

12. No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. (X) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. () Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. () Atenção secundária em hospitais regionais.
- d. () Atenção primária em Hospitais Universitários.
- e. () Atenção secundária em ambulatório de especialidades.

13. Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem que ser dada a quem tem mais necessidades, é a:

- a. () Universalidade.
- b. () Hierarquização.
- c. () Regionalização.
- d. () Integralidade.
- e. (X) Equidade.

14. Os instrumentos para a organização local de serviços de atenção primária permitem conhecer os aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):

- a. () Demanda.
- b. (X) Territorialização.
- c. () Adscrição de clientela.
- d. () Adequação dos serviços de saúde.
- e. () Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

15. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

- a. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
- c. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. () Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

16. Um indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo. A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:

- a. () Letalidade.
 - b. () Severidade.
 - c. () Esperança de vida.
 - d. () Mortalidade.
 - e. (X) Morbidade.
-

17. A qualidade de um indicador de saúde depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

- a. () Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
 - b. () Capacidade de medir as alterações desse fenômeno.
 - c. (X) Capacidade de medir o que se pretende.
 - d. () Capacidade de medir somente um fenômeno analisado.
 - e. () Resultado obtido que justifica o investimento de tempo e de recursos.
-

18. As taxas de incidência de uma determinada doença permitem, por exemplo, saber o número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de casos novos que esses dados representam.

- a. () 103
- b. () 628
- c. () 1020
- d. (X) 1038
- e. () 6228

19. Em relação ao protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem coma aperceptivo.
 - b. (X) A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
 - c. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem apneia.
 - d. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de atividade elétrica cerebral.
 - e. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de perfusão sanguínea cerebral.
-

20. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte encefálica, em adultos, deve ser:

- a. (X) 6 horas.
 - b. () 12 horas.
 - c. () 24 horas.
 - d. () 48 horas.
 - e. () 72 horas.
-

21. Um homem jovem e promíscuo apresenta-se com uma lesão no pênis papular e indolor. Os linfonodos situados acima e abaixo do ligamento inguinal esquerdo estão tumefeitos, hiperemiados, hipersensíveis e flutuantes. Na aspiração de um dos linfonodos com agulha calibrosa, extrai-se um material viscoso e purulento que, corado pelo GRAM, revela numerosos leucócitos polimorfonucleares e nenhum micro-organismo.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** a terapêutica mais apropriada para esse paciente.

- a. () Cefalexina
- b. (X) Doxiciclina
- c. () Dicloxacilina
- d. () Cloranfenicol
- e. () Penicilina procaina + probenecide

Quadro Clínico

As questões 22 e 23 referem-se ao quadro clínico abaixo:

Um homem usuário de drogas injetáveis de 32 anos é avaliado no setor de emergência apresentando dor abdominal e febre. Há três meses foi-lhe comunicado ser portador do vírus HIV e uma recente contagem de células CD4+ mostrou 10 por mm³. Ele refere diarreia intermitente com 2 a 6 evacuações diárias por mais de 2 semanas, acompanhada de náuseas, vômitos e dor abdominal no quadrante superior direito. O exame físico mostra temperatura corporal de 38°C e sensibilidade aumentada no QSD do abdome. As medicações em uso incluíam: AZT+3TC+EFZ; sulfametoxazol/trimetoprim; fluconazol; aciclovir; e azitromicina. Os exames complementares mostraram: hematócrito 29%, leucócitos 3.200 por mm³ com 8% de bastões, 72% de segmentados, 5% de eosinófilos, 10% de linfócitos e 5 % de monócitos; plaquetas 88.000 por mm³; bilirrubina total 1,40 mg/dL; TGO121UI/L; TGP 135 UI/L; fosfatase alcalina 860 UI/L; Rx de tórax: normal; USG abdome: ductos biliares dilatados e sem cálculos; parasitológico de fezes: negativo.

22. A causa mais comum do quadro desse paciente é:

- a. () *Entamoeba histolytica*
 - b. () *Cyclospora cayetanensis*
 - c. (X) *Cryptosporidium parvum*
 - d. () *Mycobacterium avium-complex*
 - e. () Reação adversa aos medicamentos
-

23. A terapêutica mais indicada consiste em:

- a. (X) Manter TARV.
 - b. () Mebendazole.
 - c. () Metronidazole.
 - d. () Suspende TARV.
 - e. () Corticosteróide sistêmico.
-

24. Um homem de 43 anos, com AIDS, comparece ao ambulatório com queixa de odinofagia para alimentos sólidos e líquidos com evolução de 3 semanas. À oroscopia, fica evidente a presença de candidíase orofaríngea. Você prescreve ao paciente fluconazole 150 mg VO ao dia esperando a natural melhora clínica mas, ao final de 4 dias de tratamento, o paciente retorna referindo piora dos sintomas. É solicitada uma endoscopia digestiva alta que evidencia uma lesão ulcerada medindo 2x4 cm, profunda, localizada no terço médio do esôfago.

A hipótese diagnóstica mais provável é:

- a. () Histoplasmose do esôfago.
 - b. (X) Esofagite por Citomegalovírus.
 - c. () Esofagite por Herpes simples vírus.
 - d. () Esofagite por Cândida resistente ao fluconazole.
 - e. () Doença do refluxo gastroesofágico.
-

25. Uma mulher de 30 anos, vai ao consultório queixando-se de diarreia líquida e semilíquida, frequente, de volume pequeno a moderado, com a presença de muco nas fezes, e evolução de 12 dias. Ela refere febre (não aferida) e dor abdominal no flanco e fossa ilíaca do lado esquerdo. O médico solicita imediatamente pesquisa de leucócitos fecais em azul de metileno, que resultou positiva.

Os quadros clínico e laboratorial direcionam para a presença de qual micro-organismo?

- a. () *Giardia lamblia*
 - b. () *Staphylococcus aureus*
 - c. () *Enterobius vermicularis*
 - d. () *Clostridium perfringens*
 - e. (X) *Entamoeba histolytica*
-

26. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o inibidor de protease viral mais hepatotóxico.

- a. () Indinavir
- b. () Lopinavir
- c. () Nelfinavir
- d. (X) Ritonavir
- e. () Saquinavir

27. Assinale a alternativa que indica o melhor tratamento para um paciente de 45 anos, gravemente enfermo, em ventilação mecânica, apresentando quadro compatível com pneumonia associada ao ventilador por *Stenotrophomonas maltophilia*.

- a. Trimetoprima/sulfametoxazole em dose endovenosa equivalente à utilizada no tratamento para pneumonia por *Pneumocystis jiroveci*.
- b. Meropenem em dose endovenosa equivalente à utilizada para infecções por bacilos gram negativos não fermentadores da glicose, localizadas no sistema nervoso central.
- c. Trimetoprima/sulfametoxazole em dose endovenosa equivalente à utilizada no tratamento de infecções da corrente sanguínea por *Staphylococcus aureus* resistente à oxacilina.
- d. Meropenem em dose endovenosa habitualmente empregada para pneumonia associada à ventilação mecânica.
- e. Polimixina B em metade da dose endovenosa correntemente usada para pielonefrite aguda hospitalar por *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase (KPC).

28. Um paciente masculino, de 35 anos, chega à emergência do hospital trazido por familiares, duas horas após ser picado por aranha viúva negra.

Qual a alternativa que contempla a principal manifestação clínica decorrente deste acidente?

- a. Bradiarritmias
- b. Necrose tecidual local
- c. Necrose tecidual estendida
- d. Torpor seguido de coma
- e. Espasmos musculares dolorosos

29. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a vacina contraindicada nos pacientes HIV positivos devido ao potencial de infecção sistêmica.

- a. Difteria
- b. Hepatite A
- c. Febre amarela
- d. Hepatite B
- e. Tétano

30. Uma mulher de 68 anos, comparece ao ambulatório com queixas de disúria e dor no flanco esquerdo há três dias. Ao exame físico, a paciente está lúcida, contactante e orientada, com temperatura de 38,5°C, PA 110/70 mmHg, FC 114 bpm, FR 24 ipm, boa perfusão periférica, contagem de leucócitos ao hemograma de 16.500 p/mm³ e piúria ao exame parcial de urina.

Imediatamente, você faria o diagnóstico sintômico de:

- a. Bacteremia.
- b. Sepses grave.
- c. Choque séptico.
- d. Síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS).
- e. Síndrome da disfunção de múltiplos órgãos (SDMO).

31. Assinale a alternativa que indica o fator de resposta inflamatória que **não** é secretado pelos linfócitos T "helper" do tipo 1.

- a. Interferon
- b. Interleucina 2
- c. Interleucina 5
- d. Fator transformador de crescimento beta 1 (TGF-β1)
- e. Fator estimulador de colônias granulócito/macrófago (GM-CSF)

32. Uma mulher de 72 anos de idade, fumante, apresenta quadro de febre, tosse com produção de catarro e radiografia de tórax mostrando uma pneumonia lobar à direita. O exame do escarro na coloração pelo GRAM mostra diplococos gram-negativos pequenos.

O micro-organismo causador da pneumonia dessa paciente é, muito provavelmente:

- a. *Streptococcus pneumoniae*.
- b. *Haemophilus influenzae*.
- c. *Neisseria gonorrhoeae*.
- d. *Yersinia enterocolytica*.
- e. *Moraxella catharralis*.

33. Um homem de 43 anos, portador do vírus da imunodeficiência humana, recebendo TARV e assintomático, retorna ao ambulatório com exames de rotina onde chama a atenção o teste da tuberculina com 5 unidades de PPD apresentando nódulo de enduração de 9 mm e radiografia de tórax em PA e perfil normal.

A melhor conduta para esse paciente é:

- a. Iniciar profilaxia para tuberculose.
- b. Realizar broncoscopia com lavado bronco-alveolar para pesquisa de BAAR.
- c. Repetir o PPD em duas semanas e iniciar profilaxia para tuberculose se o teste apresentar nódulo de enduração maior que 15 mm.
- d. Solicitar três amostras de escarro e iniciar tratamento para tuberculose até que as culturas estejam concluídas.
- e. Como o nódulo de enduração do PPD é inferior a 10 mm, não é recomendado tratamento ou profilaxia.

34. Uma mulher de 38 anos, HIV positiva, chega ao hospital apresentando quadro de febre, cefaleia e crise convulsiva. A ressonância nuclear magnética da cabeça mostra duas lesões realçadas em anel. A contagem de leucócitos é de 3.200 por mm³ e a contagem de células CD4+, 56 por mm³. Ela não está tomando medicamentos.

O diagnóstico mais provável dessa paciente é:

- a. Linfoma.
- b. Toxoplasmose.
- c. Criptococomas.
- d. Encefalite por herpes simples.
- e. Leucoencefalopatia multifocal progressiva.

35. A modalidade de ação antimicrobiana dos antibióticos aminoglicosídeos é:

- a. Inibição da síntese da parede celular.
- b. Interação com os esteróis da parede celular.
- c. Bloqueio da DNA girase do núcleo bacteriano.
- d. Fixação aos ribossomos 30 S, interferindo na síntese proteica.
- e. Fixação aos ribossomos 50 S, interferindo na síntese proteica.

36. Sorologias positivas indicando anticorpos no sangue usualmente demonstram a presença de microorganismos.

Assinale a alternativa no qual o patógeno **não** está presente.

- a. Toxoplasmose
- b. Citomegalovírus
- c. Vírus da Hepatite B
- d. Vírus da Hepatite C
- e. Varicela zoster

37. Sobre vulvovaginites, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. *Gardnerella vaginalis* é um cocobacilo aeróbio gram negativo descoberto por Gardner & Dukes em 1955.
- b. *Candida albicans* é responsável por 90% das infecções fúngicas, apesar de não ser saprófita da vagina e ser encontrada em apenas 10% das mulheres assintomáticas.
- c. Cervicite por *Chlamydia trachomatis* vem se tornando mais frequente do que a cervicite gonocócica, sendo uma bactéria gram negativa intracelular obrigatória.
- d. Infecções herpéticas genitais habitualmente são causadas pelo Herpes simples tipo II, embora, raramente, tenham como responsável o Herpes simples tipo I, produzindo lesões vesiculares, ulcerativas e/ou granulomatosas.
- e. Tricomoníase é considerada uma doença sexualmente transmissível, pois seu contágio se dá predominantemente através do ato sexual.

38. O patógeno que pode ocasionar uma aplasia pura de células vermelhas em pacientes com hemólise subjacente é:

- a. HIV.
- b. Mycoplasma.
- c. Pneumococo.
- d. Echerichia coli.
- e. Parvovírus B19.

39. Assinale a alternativa que indica a forma de apresentação mais comum da citomegalovirose em um paciente recentemente transplantado renal.

- a. () Hepatite
- b. () Encefalite
- c. () Pneumonia
- d. (X) Síndrome mononucleose "like"
- e. () Coriorretinite

40. A espécie de *Bartonella* que causa, mais comumente, endocardite infecciosa é:

- a. (X) *B. quintana*.
- b. () *B. elizabethae*.
- c. () *B. bacilliformis*.
- d. () *B. henselae*.
- e. () *B. vinsoni*.

Coluna
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>