

Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



S15

Médico

Proctologista



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

Financial Times é um jornal publicado em Londres e tido como referência internacional para o mundo das finanças. Em artigo sobre temas monetários de nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso hábito de contornar regras ou convenções “por táticas altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (*Visor*, p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse *jeitinho*: “Se você não tem ingressos para um show ou não passou na prova de habilitação para dirigir, não se preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das furadas de fila no supermercado, no restaurante ou no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- Em “aquela publicação explicou” a expressão sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
- Em “naquele dia em que o trânsito estava engarrafado” a expressão sublinhada refere-se a 20/01.
- Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” subentende-se que diariamente todos os brasileiros se submetem à corrupção.
- Gramaticalmente há problema de regência, em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído por as.
- Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus leitores”, haverá acento de crase antes do pronome (à suas leitoras).

2. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- Em “referência internacional para o mundo das fianças” há ideia de condição.
- A expressão “sobre temas monetários” equivale a “assuntos de interesse econômico e social”.
- A expressão sublinhada de “explicou a seus leitores” equivale a *explicou-os*.
- Em todo o texto as aspas foram empregadas segundo a mesma regra gramatical.
- Na expressão “não se preocupe” o pronome jamais poderá ser posposto ao verbo (*não preocupe-se*).

3. Analise as afirmativas abaixo.

- Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
- Ofício é a correspondência oficial que visa a assuntos de interesse de um órgão público; formaliza a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, públicas ou privadas.
- Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não chegou as vossas mãos.
- Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 1,5 milhão de funcionários públicos.
- Está correta a frase: Não havendo empecilho em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa que apresenta **relação** entre a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.

- a. (X) “em que o trânsito estava engarrafado” = duração prolongada no passado.
- b. () “Acrescentou o DC” = duração interrompida no passado.
- c. () “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’” = fato passado, anterior a outro fato passado.
- d. () “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, num futuro incerto.
- e. () “tido como referência internacional” = fato hipotético, ocorrido no momento presente.

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do *Financial Times* têm razão”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase do texto.

- a. () Nessa frase há ideia de concessão.
- b. () A expressão “porque” inicia oração com ideia de condição.
- c. () A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
- d. (X) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento gráfico.
- e. () Colocando no plural o pronome de “Você entenderá”, a forma verbal passa a ser “entenderiam”.

Atualidades

5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de acontecimentos como desastres ambientais, conflitos armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos, se transformou em uma supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência, ainda que não se tivesse a dimensão real de sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou pelos mais radicais, como o fim do mundo, previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, também conhecida como Primavera Árabe, e seus desdobramentos, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o Exército Livre da Síria (ELS), força militar que atua como promotora da implantação da democracia e da liberdade do povo sírio.
- b. () A queda do ditador Saddam Hussein no Iraque assinala o início das manifestações populares em favor da democracia, liberdade e igualdade difundidas pelo mundo árabe através das redes sociais.
- c. () A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com o apoio de tropas americanas e israelenses.
- d. () No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se deu através de sua deposição e consequente execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos revolucionários egípcios.
- e. (X) Dentre os ditadores que foram depostos em virtude da Primavera Árabe figuram Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído a ele ser o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de novembro de 2012, tomou posse o novo presidente do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:

“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam.”

Adaptado de: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/html>

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

- a. () Celso de Mello.
- b. () Gilmar Mendes.
- c. (X) Joaquim Barbosa.
- d. () Ricardo Lewandowski.
- e. () Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 com decréscimo de $-4,74\%$ se comparadas ao ano anterior, fato este que também pode ser observado na atividade exportadora catarinense que apresentou um desempenho inferior ao de 2011 em $-0,53\%$, segundo relatório emitido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A carne de frango e suas miudezas foram os produtos mais exportados neste período.
- 2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
- 3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos catarinenses de origem animal, por parte do governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com sua desativação prevista pelo governador Raimundo Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local escolhido para o novo complexo penitenciário que receberá os presos do regime fechado vem suscitando uma batalha judicial entre autoridades do município escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser construído na cidade de:

- a. () Indaial.
- b. (X) Imaruí.
- c. () Laguna.
- d. () Imbituba.
- e. () Ibirama.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

11. O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos sociais populares que marcaram uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde, na década de 80, foi:

- a. () A Lei Orgânica da Saúde.
- b. () O Programa de Saúde da Família.
- c. (X) A 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- d. () A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. () O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).

12. No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. (X) Programa de Saúde da Família (PSF).
- b. () Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. () Atenção secundária em hospitais regionais.
- d. () Atenção primária em Hospitais Universitários.
- e. () Atenção secundária em ambulatório de especialidades.

13. Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem que ser dada a quem tem mais necessidades, é a:

- a. () Universalidade.
- b. () Hierarquização.
- c. () Regionalização.
- d. () Integralidade.
- e. (X) Equidade.

14. Os instrumentos para a organização local de serviços de atenção primária permitem conhecer os aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):

- a. () Demanda.
- b. (X) Territorialização.
- c. () Adscrição de clientela.
- d. () Adequação dos serviços de saúde.
- e. () Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

15. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

- a. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
- c. () Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- d. (X) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. () Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde.

16. Um indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo. A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:

- a. () Letalidade.
 - b. () Severidade.
 - c. () Esperança de vida.
 - d. () Mortalidade.
 - e. (X) Morbidade.
-

17. A qualidade de um indicador de saúde depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

- a. () Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
 - b. () Capacidade de medir as alterações desse fenômeno.
 - c. (X) Capacidade de medir o que se pretende.
 - d. () Capacidade de medir somente um fenômeno analisado.
 - e. () Resultado obtido que justifica o investimento de tempo e de recursos.
-

18. As taxas de incidência de uma determinada doença permitem, por exemplo, saber o número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de casos novos que esses dados representam.

- a. () 103
- b. () 628
- c. () 1020
- d. (X) 1038
- e. () 6228

19. Em relação ao protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem coma aperceptivo.
 - b. (X) A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
 - c. () É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos que constatem apneia.
 - d. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de atividade elétrica cerebral.
 - e. () É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de perfusão sanguínea cerebral.
-

20. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte encefálica, em adultos, deve ser:

- a. (X) 6 horas.
 - b. () 12 horas.
 - c. () 24 horas.
 - d. () 48 horas.
 - e. () 72 horas.
-

21. Pacientes que chegam à emergência com queixa de dor do tipo contínua e latejante em região anal, que piora com a deambulação, ao sentar-se e à evacuação, frequentemente associada a febre, calafrios, tenesmo retal e urinário e que o exame proctológico demonstra sinais inflamatórios de tumoração, hiperemia, dor, calor local, com saída de pus à passagem do anuscópio, sugere mais provavelmente o diagnóstico de:

- a. (X) Proctite aguda.
- b. () Retocolite ulcerativa.
- c. () Trombose hemorroidária.
- d. () Úlcera relacionada a DSTs.
- e. () Abscesso perinal com fístula.

22. No mecanismo da continência fecal participam componentes autônomos e voluntários para o mecanismo de propriocepção e continência fecal.

A musculatura responsável pela continência autonômica é:

- a. () Musculatura estriada do pubo retal.
- b. () Musculatura estriada pubo coccígea.
- c. () Musculatura estriada do esfíncter externo.
- d. () Musculatura lisa do elevador do anos.
- e. (X) Musculatura lisa do esfíncter interno.

23. A irrigação vascular do reto se faz por meio de um complexo vascular a partir da artéria mesentérica inferior e das artérias ilíacas.

Nesse sistema, a continuidade da artéria mesentérica inferior se faz pela:

- a. () Artéria retal média
- b. () Artéria retal inferior
- c. (X) Artéria retal superior.
- d. () Artéria pudenda interna
- e. () Artéria epigástrica inferior.

24. A parede antero lateral do abdome é composta por músculos, e suas respectivas aponeuroses de inserção que se unem entre si.

A bainha anterior do músculo reto abdominal é formada na sua parte superior pela(s)/pelo:

- a. () Espessamento da musculatura próprio do reto abdominal.
- b. () Fâscia transversal, pela fâscia umbilical pré-vesical e pelo peritônio.
- c. () Aponeuroses dos três músculos transversos que passam anteriormente ao músculo reto.
- d. (X) Aponeurose do oblíquo externo fundida ao folheto anterior da aponeurose do músculo oblíquo interno.
- e. () Fusão do folheto posterior da aponeurose do músculo oblíquo interno com a aponeurose do transversos.

25. Dos tumores benignos do cólon e reto, os pólipos compostos de uma mistura do tecido epitelial normal, também chamados de pólipos juvenis, são classificados histologicamente como:

- a. () Adenomas.
- b. (X) Hamartomas.
- c. () Hiperplásicos.
- d. () Hemangiomas.
- e. () Hiperplasia linfoide.

26. A hemorroida é a dilatação varicosa das veias anorretais submucosas devido à pressão venosa persistentemente elevada no plexo hemorroidário.

Assinale a alternativa **correta** em relação às hemorroidas:

- a. () As hemorroidas externas ocorrem acima da linha pectínea e são recobertas por epitélio escamoso ou do tipo cutâneo
- b. () O plexo hemorroidário interno localiza-se abaixo da linha pectínea e é recoberto por mucosa colunar ou epitélio transicional.
- c. () O plexo hemorroidário interno é formado pela artéria retal superior e suas veias drenam para o sistema porta, via veia ílíaca interna.
- d. () O plexo hemorroidário interno tem inervação visceral autônoma, levando o paciente ter, muito mais, dor por ter muitas fibras sensitivas da dor, temperatura e toque.
- e. (X) A maioria dos pacientes possui três mamilos hemorroidários internos (localizados nas áreas anterior direita, posterior direita e lateral esquerda), em consequência das ramificações da artéria retal superior.

27. A protrusão de todas as camadas do reto, formando uma hérnia por deslizamento através do diafragma pélvico através do esfíncter anal, caracteriza a(o):

- a. () Pólipo.
- b. () Plicoma.
- c. () Prolapso.
- d. (X) Procidência.
- e. () Prolapso mucoso.

28. O tratamento cirúrgico é a forma mais eficaz de tratamento da doença hemorroidária, entretanto com complicações pós-operatórias.

Independentemente da técnica utilizada, aberta ou fechada, a maior queixa dos pacientes submetidos a esse procedimento no pós-operatório é a(o):

- a. Dor.
 - b. Prolapso.
 - c. Sangramento.
 - d. Infecção local.
 - e. Incontinência fecal.
-

29. Os divertículos do cólon são herniações da mucosa através da parede colônica nos locais de penetração das arteríolas na parede muscular.

O segmento de intestino com a maior incidência de divertículos é:

- a. Reto.
 - b. Sigmoido.
 - c. Canal anal.
 - d. Cólon transverso.
 - e. Cólon descendente
-

30. Pacientes com história prévia de divertículos do cólon, que passam a apresentar dor e irritação peritoneal em flanco esquerdo sem massa palpável e usualmente sem febre e comprometimento do estado geral, têm como diagnóstico inicial e conduta a ser tomada respectivamente:

- a. Diverticulite não complicada (antibioticoterapia sistêmica).
- b. Diverticulite complicada com fístula (laparotomia com enterectomia).
- c. Diverticulite complicada com peritonite (laparotomia com enterectomia e colostomia).
- d. Diverticulite complicada com obstrução intestinal (laparotomia com enterectomia).
- e. Diverticulite complicada com abscesso (drenagem percutânea orientada por ultrassom ou tomografia).

31. A diminuição da mortalidade do câncer colorretal (CCR) está relacionada com tempo de evolução e, portanto, sua suspeita pela História Clínica e pelo Exame Físico. Assim, é mandatória a realização de um exame proctológico.

Nesses casos o exame de escolha para confirmação diagnóstica é:

- a. Clister opaco.
 - b. Colonoscopia com biópsia.
 - c. Ultrassonografia endorretal.
 - d. Retossigmoidoscopia (rígida ou flexível).
 - e. Tomografia computadorizada com contraste.
-

32. Nos cuidados técnicos trans-operatórios da cirurgia curativa para o câncer colo retal, a tática cirúrgica que está relacionada com os melhores resultados curativos é:

- a. A ressecção com margem distal livre de infiltração neoplásica, quando houver na peça cirúrgica um limite superior a 1,5 a 2,0 cm.
- b. A realização de ressecções metastáticas, hepáticas, pulmonares e outras no mesmo tempo cirúrgico, sempre na dependência das condições do paciente e da reserva funcional do órgão comprometido.
- c. A realização do nível da ligadura vascular, que preferencialmente deve ser alta na artéria mesentérica inferior, proximal à emergência da aorta.
- d. A realização concomitante da ooforectomia, que pode ser indicada em pacientes menopausadas.
- e. A realização, quando houver invasão esfinteriana pela lesão tumoral ou margem distal insuficiente, da cirurgia de amputação abdominoperineal

33. Considere pacientes adultos jovens que se apresentam com história clínica de diarreia crônica, dor abdominal, perda ponderal e sangramento retal há mais de 30 dias, cujo exame físico demonstra sinais de desnutrição, palidez cutâneo-mucosa, dor, massa abdominal palpável e com exame proctológico com uma ou mais fissuras anais e plicomas anais edemaciados.

Tal quadro é sugestivo de:

- a. () Enterocolite necrotizante.
- b. () Retocolite ulcerativa inespecífica.
- c. () Abscesso anal com síndrome de Fournier.
- d. () Síndrome do intestino irritável.
- e. (X) Doença de Crohn.

34. As manifestações extraintestinais da doença de Crohn correlacionam-se de forma direta com a intensidade do processo inflamatório intestinal.

As manifestações cutâneas incluem:

- a. () Conjuntivite e uveíte.
- b. () Colecistolitíase e nefrolitíase.
- c. () Colangite esclerosante primária.
- d. (X) Eritema nodoso e pioderma gangrenoso.
- e. () Artrite, espondilite anquilosante e sacroileíte.

35. Considere pacientes que se queixam de dor durante e após a evacuação, que se acompanha de sangramento em pequena quantidade, observado nas fezes ou no papel higiênico, e que ao exame proctológico apresenta-se como solução de continuidade superficial com processo inflamatório pronunciado ao seu redor, associado à hipertonia esfíncteriana reflexa à dor.

Tal quadro é sugestivo de:

- a. () Proctite.
- b. () Prolapso retal.
- c. (X) Fissura anal aguda.
- d. () Fissura anal crônica.
- e. () Fistula perianal.

36. As fístulas anais são complicações frequentes de doenças infecciosas como sepse ou doença de Crohn, e seu trajeto é determinado pela anatomia local.

As fístulas mais comuns e que fazem seu trajeto para dentro dos planos faciais e gordurosos entre os esfínteres externo e interno diretamente para a pele perineal são caracterizadas como fístulas do tipo:

- a. () Extrarretal.
- b. (X) Interesfíncterianas.
- c. () Transesfíncterianas.
- d. () Supraesfíncteriana.
- e. () Extraesfíncteriana.

37. No megacólon congênito ou doença de Hirschsprung, o substrato anatomopatológico para a espasticidade do cólon e o desenvolvimento de obstrução intestinal é:

- a. (X) Ausência de gânglios nervosos nos plexos de Meissner e Auerbach.
- b. () Aumento da atividade da acetilcolinesterase local.
- c. () Perda da capacidade contrátil do cólon pela dilatação das camadas musculares do cólon.
- d. () Hiperatividade reflexa da musculatura do esfíncter interno.
- e. () Tônus reflexo de propriocepção da mucosa retal aumentado.

38. O cisto pilonidal consiste em processo inflamatório crônico que ocorre com bastante frequência na região sacrococcígea, estando geralmente associado à presença de pelos.

O tratamento cirúrgico realizado sem envolvimento da fáscia sacral ou periósteo e que tem sido associado a um menor índice de recidiva da lesão é:

- a. () Marsupialização.
- b. () Técnica de Bascom.
- c. () Incisão e fechamento primário.
- d. () Incisão e rotação de retalho local em V-Y ou W.
- e. (X) Incisão e curetagem com cicatrização por 2 intencões.

39. O tratamento cirúrgico do megacólon congênito ou doença de Hirshsprung tem apresentado significativos avanços nas últimas décadas.

O tratamento atual dessa doença é realizado por meio de:

- a. () Anorretomiectomia.
- b. () Abaixamento de cólon por via vídeolaparoscópica no período neonatal.
- c. (X) Abaixamento de cólon endoanal sem colostomia no período neonatal.
- d. () Colostomia no período neonatal e abaixamento de cólon pela técnica de Duhamel com 1 ano de idade.
- e. () Colostomia no período neonatal e abaixamento de cólon pela técnica de Soave-Boley com 1 ano de idade.

40. As malformações anorretais são comumente associadas a outros defeitos congênitos.

Assinale a alternativa que indica a malformação associada mais frequentemente encontrada:

- a. () Síndromes genéticas como Prunne Belly.
- b. () Cardíacas como persistência do canal arterial e comunicação interventricular.
- c. () Parede abdominal como onfaloceles e gastroschisis.
- d. (X) Genito-urinárias como válvula de uretra posterior e hipospádias.
- e. () Gastrointestinais como duplicação intestinal e persistência do conduto onfalo-mesentérico.

Coluna
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>